


213

E



213E

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان



## عمان (اجرا)

سؤالات تستی

وزارت راه و شهرسازی  
معاونت مسکن و ساختمان  
دفتر امور مقررات ملی ساختمان

رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است

### مشخصات آزمون

تاریخ آزمون: ۹۴/۵/۱

تعداد سوالات: ۶۰ سوال

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

### مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایید.

❖ نام و نام خانوادگی: .....

❖ شماره داوطلب: .....

### تذکرات:

- ☞ سوالات بصورت چهارجوابی می‌باشد. کاملترین پاسخ درست را بعنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- ☞ به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب  $\frac{1}{3}$  نمره منفی تعقیق می‌گیرد.
- ☞ امتحان بصورت جزو باز می‌باشد. هر داوطلبی فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزو دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- ☞ استفاده از ماشین حساب‌های مهندسی بلامانع است ولی آوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، رایانه، لپ تاپ و تبلت ممنوع است.
- ☞ از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمایید. در غیر این صورت از تصحیح پاسخنامه خودداری خواهد شد.
- ☞ در پایان آزمون، دفترچه سوالات و پاسخنامه به مسئولان تحويل گردد، عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسخنامه می‌گردد.
- ☞ نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد لذا مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه‌هایی که بصورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد بعهده داوطلب است.
- ☞ کلیه سوالات با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پرونده اشتغال بکار ۵۰ درصد می‌باشد.

شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور



۱- تعداد پایه‌های اطمینان (بدون توجه به محاسبات بر مبنای مقاومت کوتاه‌مدت بتن) برای یک تیر بتن آرمه به طول ۸.۵ متر در صورتی که دو انتهای تیر قالب ستون باشد و فواصل بین پایه‌ها مساوی در نظر گرفته شود، حداقل چند عدد می‌باشد؟

- (۱) ۲      (۲) ۳      (۳) ۴      (۴) ۵

۲- در چه شرایطی رعایت ضوابط اجرای بتن در هوای سرد الزام‌آور است؟

- (۱) در دو روز متوالی، دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس باشد.  
 (۲) در یک شبانه‌روز، دمای متوسط شبانه روز کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس باشد.  
 (۳) در دو روز متوالی، دمای متوسط شبانه روز کمتر از ۸ درجه سلسیوس بوده و دمای هوا برای بیشتر از نصف روز کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس باشد.  
 (۴) در سه روز متوالی، دمای متوسط شبانه روز کمتر از ۵ درجه سلسیوس بوده و دمای هوا برای بیشتر از نصف روز کمتر یا مساوی ۱۰ درجه سلسیوس باشد.

۳- حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگرد با قطر ۳۲ میلی‌متر در یک شالوده که با بتن از رده C40، در مجاورت خاک مهاجم حاوی یون کلرید و در زیر سطح آب زیرزمینی اجرا شده است، چه مقدار می‌باشد؟


- (۱) ۹۰ میلی‌متر  
 (۲) ۸۵ میلی‌متر  
 (۳) ۷۵ میلی‌متر  
 (۴) ۶۰ میلی‌متر

۴- کدام مورد در خصوص جایگذاری میلگردها و رواداری انحراف آنها نادرست است؟

- (۱) رواداری انحراف فاصله جانبی بین میلگردها در انتهای ناپیوسته قطعات ۲۰ میلی‌متر است.  
 (۲) باید قبل از بتن ریزی از جایگذاری میلگردها خارج از محدوده رواداری جلوگیری شود.  
 (۳) در تیرها حداقل انحراف ضخامت پوشش بتنی محافظه میلگردها ۸ میلی‌متر است.  
 (۴) رواداری انحراف موقعیت میلگردها در دیوارهای با ضخامت ۴۰۰ میلی‌متر برابر ۱۵ میلی‌متر است.

۵- کدامیک از موارد زیر در مورد خم کردن میلگردها صحیح است؟

- (۱) باز و بسته کردن خم‌ها به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها مجاز نیست.  
 (۲) خم کردن میلگردهایی که یک سر آن در بتن قرار دارد، مجاز است.  
 (۳) میلگردها نباید به صورت سرد خم شوند.  
 (۴) خم کردن میلگردها در دمای صفر درجه سلسیوس مجاز نیست.



۶- حداقل رده بتن مصرفی در قطعات بتن پیش تنیده کدام می باشد؟

C20 (۴)

C25 (۳)

C30 (۲)

C35 (۱)

۷- در کدامیک از موارد زیر به کارگیری تدبیر خاص جهت بتن ریزی در هوای گرم الزامی است؟

(۱) دمای محیط برابر 32 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 75 درصد

(۲) دمای محیط برابر 28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 75 درصد

(۳) دمای محیط برابر 32 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 60 درصد

(۴) دمای محیط برابر 28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 60 درصد

۸- برای اصلاح قطر سوراخ در یک قطعه فولادی توسط برش شعله، قطر سوراخ را حداقل چند میلی‌متر می‌توان افزایش داد؟

(۱) 3 میلی‌متر

(۲) 5 میلی‌متر

(۳) 7 میلی‌متر

(۴) استفاده کردن از برش شعله برای گشاد کردن سوراخها مجاز نیست.

۹- در یک تیر فولادی به طول 8 متر ساخته شده از ورق و جوش و بدون هیچ‌گونه انحنای خاص (نظیر پیش خیز)، حداقل میزان انحراف مجاز از هم راستایی برابر است با:

12 mm (۴)

10 mm (۳)

8 mm (۲)

6 mm (۱)

۱۰- هرگاه ناظر از مشخصات فولادهای وارد شده به کارخانه اطمینان نداشته باشد، به ازای حداقل چند تن نیمرخ فولادی مشابه می‌تواند تقاضای انجام آزمایش مقاومت کششی با اندازه‌گیری تغییر‌شکل نسبی برای سه نمونه اتفاقی بنماید؟

5 (۴)

10 (۳)

15 (۲)

20 (۱)

۱۱- حداقل ضخامت رنگ‌آمیزی یک ستون فولادی به صورت روباز و در محیط بسته، در شرایط محیطی ساحلی چه میزان است؟

(۱) سه لایه شامل: 40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی، 40 میکرون لایه میانی اپوکسی و 40 میکرون رویه اپوکسی پلی بورتان

(۲) یک لایه شامل: 40 میکرون اپوکسی غنی از روی

(۳) دو لایه شامل: 40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی و 40 میکرون رویه اپوکسی

(۴) سه لایه شامل: 60 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی، 60 میکرون لایه میانی اپوکسی و 60 میکرون رویه اپوکسی پلی بورتان



**۱۲- کدامیک از عبارات زیر در خصوص اتصال صلب در سازه‌های فولادی صحیح است؟**

- ۱) به سخت‌کننده‌های افقی که در داخل ستون و در امتداد بال‌های تیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، ورق‌های پیوستگی گفته می‌شود.
- ۲) ورق‌های پیوستگی همان ورق‌های مضاعف هستند.
- ۳) به ورق‌های روسربی و زیرسری در اتصال صلب، ورق‌های مضاعف گفته می‌شود.
- ۴) به ورق‌های به کار رفته در وصله تیرها که برای تحمل برش تیر مورد استفاده قرار می‌گیرند، ورق‌های مضاعف گفته می‌شود.

**۱۳- بتن‌پاشی دیوارهای سیستم پانل پیش‌ساخته سبک سه‌بعدی باید با کدامیک از روش‌های زیر صورت گیرد؟**

- ۱) بتن‌پاشی هر دو طرف دیوار باید از پایین دیوار شروع و تا بالای دیوار ادامه یابد.
- ۲) بتن‌پاشی هر دو طرف دیوار باید از بالای دیوار شروع و تا پایین دیوار ادامه یابد.
- ۳) بتن‌پاشی دیوار باید برای بتنهایی با روانی زیاد از پایین و برای بتنهایی با روانی کم از بالای دیوار شروع شود.
- ۴) بتن‌پاشی دیوار باید برای بتنهایی با روانی زیاد از بالا و برای بتنهایی با روانی کم از پایین دیوار شروع شود.

**۱۴- در پلاک‌های فلزی بسته‌های میلگردها، حک‌کردن کدامیک از اطلاعات زیر ضرورت ندارد؟**

- ۱) وزن بسته
- ۲) نمره میلگرد و نوع آن
- ۳) تاریخ تولید و طول میلگرد
- ۴) نام یا نشانه تجاری کارخانه سازنده

**۱۵- کدامیک از عبارات زیر در مورد فلز مس صحیح است؟**

- ۱) اگر به صورت سرد تا شود می‌شکند.
- ۲) نرم و جوش‌پذیر بوده و قابلیت چکش خواری دارد.
- ۳) مس را به آسانی می‌توان لحیم کرد ولی نمی‌توان آن را جوش داد.
- ۴) از لوله‌های مسی نباید برای انتقال بخار آب استفاده شود.

**۱۶- کدام مورد در خصوص عایق‌های حرارتی صحیح نمی‌باشد؟**

- ۱) الیاف‌های آزبستی که از سیلیکات طبیعی با ساختار بلوری به شکل رشته‌های باریک تشکیل می‌شوند، برای سلامتی انسان مضر هستند.
- ۲) عایق‌های پشم معدنی ممکن است باعث حساسیت پوستی و خارش شوند.
- ۳) عایق‌های پلیمری اسفنجی قابلیت اشتعال ندارند.
- ۴) عایق‌های اسفنج پلی‌یورتان سبب تخریب لایه ازن می‌شوند.



۱۷- در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف در مناطق سردسیر و دارای یخ‌بندان حداقل فاصله لازم از تراز روی شالوده تا سطح زمین بر حسب میلی‌متر چقدر باید باشد؟

(۱) ۵۰۰ (۲) ۴۰۰ (۳) ۳۰۰ (۴) صفر

۱۸- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد عایق‌کاری رطوبتی صحیح است؟

- (۱) استفاده از میخ برای محکم کردن لایه‌های عایق‌کاری مجاز است.
- (۲) عایق‌کاری به هنگام بارندگی مجاز است.
- (۳) عایق‌کاری بر روی سطح مرطوب مجاز است.
- (۴) عایق‌کاری در هوای  $+5^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس مجاز است.

۱۹- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) دیوارهای مهاری باید همزمان با دیوارهای باربر اجرا شوند.
- (۲) ضخامت بندهای افقی و قائم نباید کمتر از ۱۰ میلی‌متر و بیشتر از ۱۲ میلی‌متر باشد.
- (۳) در ساخت دیوارهای باربر می‌توان از چند نوع آجر استفاده کرد.
- (۴) دیوارها باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز مرطوب نگه داشته شوند.

۲۰- در عیوب جوشکاری منظور از واژه لوچه چیست؟

- (۱) بریدگی کناره جوش
- (۲) گرده اضافی در جوش
- (۳) ناخالصی‌های حبس شده در جوش
- (۴) سرفتن جوش روی فلز پایه

۲۱- کدامیک از موارد زیر در مورد زمان آزمایش‌های غیرمخرب پس از جوشکاری دو ورق صحیح است؟

- (۱) اگر تنش تسلیم ورق‌ها کمتر از  $600 \text{ MPa}$  باشد، آزمایش می‌تواند بلا فاصله پس از خنک شدن جوش انجام شود.
- (۲) زمان انجام آزمایش مستقل از تنش تسلیم ورق‌ها می‌باشد.
- (۳) اگر تنش تسلیم ورق‌ها بیش از  $500 \text{ MPa}$  باشد، آزمایش باید ۲۴ ساعت پس از خنک شدن جوش انجام شود.
- (۴) اگر تنش تسلیم بیشتر از  $600 \text{ MPa}$  باشد، آزمایش می‌تواند بلا فاصله پس از خنک شدن جوش انجام شود.



۲۲- در بازرسی چشمی جوش نفوذی دو ورق کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) مناسب بودن نوع و اندازه الکترود باید قبل از جوشکاری کنترل شود.
- ۲) کنترل تمیزی سطوح درز در تمام مراحل قبل از جوشکاری، حین جوشکاری و بعد از جوشکاری لازم است.
- ۳) زاویه پخ ورق‌ها و ضخامت ریشه باید در حین جوشکاری کنترل شود.
- ۴) سرعت مناسب حرکت نوک الکترود باید قبل از جوشکاری کنترل شود.

۲۳- کدامیک از موارد زیر در خصوص انقباض عرضی جوش درست نمی‌باشد؟

- ۱) مقدار آن با افزایش شبیب پخی لبه افزایش می‌یابد.
- ۲) مقدار آن با افزایش سطح مقطع جوشکاری افزایش می‌یابد.
- ۳) مقدار آن متناسب با دمای القایی در هنگام جوش است.
- ۴) مقدار آن با افزایش دهانه ریشه کاهش می‌یابد.

۲۴- مقرر گردیده است ساختمانی یا زده طبقه با مساحت هر طبقه ۱۴۷۰ مترمربع در یکی از مناطق تهران طی مدت ۲۰ ماه اجرا شود. ضریب اهمیت برای طراحی ساختمان تجهیز کارگاه آن (از نظر زلزله) کدام است؟

1.4 (۴)                  1.2 (۳)                  1.0 (۲)                  0.8 (۱)

۲۵- اگر مقدار جرم مصالح ساختمانی انبارشده به طور موقت وارد بر کف‌های طبقات ساختمان در دست تکمیل به  $300 \text{ kg/m}^2$  محدود شده باشد، حداکثر چند لایه از سنگ‌های کف‌پوش از جنس گرانیت به ضخامت ۲۰ میلی‌متر را می‌توان در هر کف این ساختمان به طور موقت انبار کرد؟

8 (۴)                  7 (۳)                  5 (۲)                  4 (۱)

۲۶- محاسبات یک مدرسه برای شهر اصفهان و روی خاک نوع II انجام شده و نقشه‌های مربوطه تهییه شده است. در کدامیک از شهرهای زیر، این نقشه‌ها را نمی‌توان بر روی همان نوع خاک ساخت؟ (مشخصات خاک‌های محل ساختمان یکسان فرض شود).

- ۱) ماکو
- ۲) گلپایگان
- ۳) ارومیه
- ۴) مراغه

۲۷- حداکثر ارتفاع یک ساختمان با سیستم باربر جانبی ترکیبی شامل قاب خمی بتنی متوسط و دیوارهای برشی بتن مسلح متوسط چند متر است؟

50 (۴)                  70 (۳)                  150 (۲)                  200 (۱)



- ۲۸- ضخامت تمام شده یک پانل ساندویچی سه بعدی mm 140 است. چنانچه ضخامت هسته عایق آن mm 80 و رده بتن پاششی C25 باشد، به عنوان مجری کدامیک از گزینه های زیر را صحیح ارزیابی می کنید؟

- ۱) این پانل قابل قبول نیست، چون ضخامت هسته از 100 میلی متر کمتر است.
- ۲) این پانل قابل قبول نیست، چون رده بتن بالاتر از C20 است.
- ۳) این پانل قابل قبول نیست، چون ضخامت هسته از 75 میلی متر بیشتر است.
- ۴) این پانل قابل قبول نیست، چون حداقل ضخامت بتن پاششی رعایت نشده است.

- ۲۹- حداکثر انحراف قائم مجاز تراز تیرهای فولادی کف در هنگام اجرا از تراز تعیین شده روی تکیه گاه بر حسب میلی متر چقدر است؟

- $\pm 20$  (۴)       $\pm 15$  (۳)       $\pm 10$  (۲)       $\pm 5$  (۱)

- ۳۰- اسلامپ بتن مصرفی در دیوارهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار بر حسب میلی متر در کدام محدوده باید باشد؟

- ۱) 100 تا 150 (۱)  
۲) 80 تا 100 (۲)  
۳) 150 تا 200 (۴)  
۴) 150 تا 180 (۳)

- ۳۱- به ازای حداکثر چه میزان خاک نباتی موجود در خاک زیر پی، لزومی به برداشتن خاک مذکور قبل از احداث پی نمی باشد؟

- ۱) 5% (۴)      ۲) 3% (۳)      ۳) 6% (۲)      ۴) 4% (۱)

- ۳۲- برای طراحی دیوار نگهبان با عملکرد وزنی، نیاز به کنترل کدامیک از حالت های زیر نمی باشد؟

- ۱) مقابله با واژگونی
- ۲) تأمین ظرفیت باربری پی زیر دیوار
- ۳) کنترل سازه ای دیوار در برابر خمش و برش
- ۴) مقابله با کمانش

- ۳۳- در اجرای پی های سطحی کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

- ۱) پی باید در ترازی اجرا شود که در آن ریشه درختان موجب تغییر مکان بیشتر از حد مجاز نگردد.
- ۲) بدون توجه به عمق یخبندان عمق پی حداقل باید 0.8 متر باشد.
- ۳) پی ها باید از لبه شیب در بالا و پایین شیب فاصله مناسبی داشته باشند.
- ۴) پی می تواند روی خاک بهسازی شده اجرا شود.



۳۴- یک ساختمان دوطبقه فاقد اسکلت که صرفاً برای بار ثقلی در سال ۱۳۴۹ طراحی و اجرا شده، در مجاورت یک گود قرار گرفته است. این ساختمان باید به عنوان چه ساختمانی مورد ارزیابی قرار گیرد؟

- ۱) ساختمان متداول
- ۲) ساختمان حساس
- ۳) ساختمان معمولی
- ۴) ساختمان بسیار حساس

۳۵- حداقل مجاز عمق یک گود با شیب پایدار و با خطر معمولی حدوداً چند متر است؟

۵ (۴)                  ۹ (۳)                  ۱۲ (۲)                  ۱۵ (۱)

۳۶- در حالتی که خطر گود بسیار زیاد و ساختمان مجاور گود به صورت حساس تلقی شود، عملیات پایدارسازی گود باید توسط کدام عامل انجام شود؟

- ۱) پیمانکار ذیصلاح
- ۲) ناظر ذیصلاح
- ۳) مجری حقیقی
- ۴) شرکت مهندسی ژئوتکنیک

۳۷- برای ارزیابی کیفیت شمع‌های درجا ریز که با تأخیر در بتون‌ریزی و احتمال ریزش خاک جدار مواجه می‌باشد، کدامیک از آزمایش‌های زیر باید مورد استفاده قرار گیرد؟

- ۱) آزمایش مغزه گیری
- ۲) آزمایش امواج صوتی عرضی
- ۳) آزمایش دینامیکی شمع با دامنه کم
- ۴) آزمایش دینامیکی شمع با دامنه زیاد

۳۸- حداقل فشار رانشی بتون تازه بر قالب دیواری به ارتفاع 4 متر با سرعت بتون‌ریزی 1.5 متر بر ساعت و دمای بتون در حین بتون‌ریزی برابر 18 درجه سلسیوس به کدامیک از مقادیر زیر بر حسب کیلونیوتن بر مترمربع نزدیک‌تر است؟

50 (۴)                  45 (۳)                  40 (۲)                  35 (۱)

۳۹- در ساختمان‌های بتونی متعارف، حداقل رواداری اضافه اندازه‌های در پلان یک شالوده با ابعاد مشخص شده در نقشه‌های سازه بر حسب میلی‌متر چقدر است؟

50 (۲)                  20 (۱)  
۴) محدودیتی ندارد.                  100 (۳)



۴۰- فشار مجاز بتن بر حسب تن بر مترمربع بر روی تخته لایه به ضخامت ۱۵ میلی‌متر و با پشت‌بندهای با فواصل ۴۰۰ میلی‌متر چقدر می‌باشد؟

- ۱) ۴ ۲) ۰.۷ ۳) ۱.۷ ۴) ۱.۲۰

۴۱- یک ساختمان بنایی دوطبقه که از سال ۱۳۶۰ مورد استفاده قرار گرفته بود. در خلال پنج سال گذشته مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و خالی مانده است. مسئولیت نگهداری این ساختمان بر عهده چه کسی است؟

- ۱) بازرس  
۲) شهرداری  
۳) ناظر ساختمان  
۴) مالک یا مالکین ساختمان

۴۲- کدامیک از مقادیر زیر در مورد فاصله عمودی بیرون‌زدگی اجزای حفاظتی موقت کارگاه از روی سطح سواره‌رو بر حسب متر مجاز می‌باشد؟

- ۱) ۵ ۲) ۴ ۳) ۲.۵ ۴) ۲

۴۳- کدامیک از موارد ذیل به عنوان اقدام قبل از اجرای عملیات ساختمانی محسوب نمی‌گردد؟

- ۱) شرح وظایف و مسئولیت‌های کارکنان کلیدی را به اطلاع مهندس ناظر رسانیدن.  
۲) نقشه توقفگاه و گذرگاه وسایل را به تأیید شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی رسانیدن.  
۳) برقراری بیمه تکمیلی کارگران ساختمانی  
۴) نحوه حفاظت و پایداری دیواره‌های گود را به تأیید مرجع رسمی ساختمان رسانیدن.

۴۴- حداکثر ارتفاع ساختمان با زیربنای حدود ۲۵۰۰ مترمربع از روی پی که معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول اینمی، بهداشت کار و حفاظت محیط‌زیست الزامی می‌باشد، چند متر است؟

- ۱) ۱۵ ۲) ۱۸ ۳) ۲۱ ۴) ۳۰

۴۵- حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی‌بل در اتاق‌های نشیمن ساختمان‌های مسکونی چه میزان است؟

- ۱) ۳۵ ۲) ۴۰ ۳) ۴۵ ۴) ۵۰

۴۶- مسئولیت آموزش علائم و تابلوها در کارگاه‌های ساختمانی را چه کسی بر عهده دارد؟

- ۱) مالک  
۲) مهندس ناظر  
۳) مهندس محاسب  
۴) مسئول کارگاه



۴۷- در ساختمان‌های عمومی با زیربنای بیشتر از ..... مترمربع، در آب‌گرمکن‌های مخزن دار بدون پمپ، استفاده از محبوس‌کننده حرارت الزامی است.

- (۱) ۱۰۰۰ (۲) ۱۵۰۰ (۳) ۱۸۰۰ (۴) ۲۰۰۰

۴۸- در روش پس‌کشیدگی در بتن پیش‌تنیده کدام مورد صحیح است؟

(۱) پس از بتن‌ریزی و کسب حداقل مقاومت لازم، فولاد پیش‌تنیدگی داخل غلاف کشیده شده و مهار می‌شود.

(۲) بلافارسله پس از بتن‌ریزی، فولاد پیش‌تنیدگی داخل غلاف کشیده شده و مهار می‌شود.

(۳) پس از بتن‌ریزی و کسب مقاومت لازم، در داخل غلاف دوغاب تزریق شده و پس از سخت شدن آن فولاد پیش‌تنیدگی کشیده شده و مهار می‌شود.

(۴) پس از بتن‌ریزی و کسب مقاومت لازم، فولاد پیش‌تنیدگی قرارگرفته در بتن، بدون استفاده از غلاف، کشیده شده و مهار می‌شود.

۴۹- در مورد اندازه حداکثر شن بر حسب میلی‌متر برای ساخت بتن با مقاومت فشاری 70 مگاپاسکال گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

- (۱) 12.5 (۲) 19.0 (۳) 25 (۴) 37.5

۵۰- جرم یک تسمه فولادی به طول 3 متر و مقطع  $150 \times 12$  میلی‌متر حدوداً چند کیلوگرم می‌باشد؟

- (۱) 22 (۲) 32 (۳) 42 (۴) 52

۵۱- در اجرای یک ساختمان ۱۵ طبقه مسکونی در شهر تهران به علت عدم حضور به موقع ناظر حقوقی در کار اجرایی ساختمان اخلال ایجاد شده است. چگونگی اقدامات لازم بعدی به چه صورت خواهد بود؟

(۱) مجری ساختمان می‌تواند موارد را با ارائه دلایل لازم به کمیته داوری سازمان استان اعلام و درخواست رسیدگی نماید. نظر کمیته مذکور قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

(۲) حضور ناظر ساختمان در محل کار برای رفع اخلال الزامی است.

(۳) مجری ساختمان می‌تواند با اعلام مراتب به مرجع صدور پروانه و سازمان استان درخواست تعویض ناظر نماید.

(۴) ناظر هماهنگ‌کننده موظف است موارد را به طور کتبی به کمیته داوری اعلام نماید. نظر کمیته داوری به ناظر ابلاغ و برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

۵۲- چنانچه تاریخ معینی جهت تحويل کارگاه در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، حداکثر مهلت لازم برای تحويل کارگاه توسط صاحب‌کار به مجری چه مدت است؟

(۱) با هماهنگی ناظر پروژه مهلت لازم تعیین خواهد شد.

(۲) 30 روز از تاریخ امضای قرارداد

(۳) 20 روز پس از ابلاغ قرارداد

(۴) مهلت لازم با توافق طرفین تعیین خواهد شد.



**۵۳- حداقل شیب لوله‌های افقی آب باران و فاضلاب به قطر ۵۰ میلی‌متریه ترتیب چند درصد است؟**

- (۱) به ترتیب ۱ و ۱ درصد
- (۲) به ترتیب ۱ و ۲ درصد
- (۳) به ترتیب ۲ و ۱ درصد
- (۴) به ترتیب ۲ و ۲ درصد

**۵۴- شیرها و اتصالات لوله‌کشی در ساختمان‌ها و همچنین بازرسی از قطعات معماري ساختمان‌ها به ترتیب چند بار در سال مورد بازرسی قرار می‌گيرند؟**

- (۱) هر دو سال یکبار - هر دو سال یکبار
- (۲) سالانه یکبار - سالانه یکبار
- (۳) سالانه دو بار - هر دو سال یکبار
- (۴) سالانه دو بار - هر سال یکبار

**۵۵- برای اجرای مدارهایی که در زیر کف‌ها اجرا می‌شوند، از چه لوله‌هایی می‌توان استفاده کرد؟**

- (۱) لوله‌های فولادی یا پلاستیکی صلب
- (۲) فقط لوله‌های فولادی
- (۳) فقط لوله‌های پلاستیکی صلب
- (۴) لوله‌های فولادی یا پلاستیکی خرطومی

**۵۶- آیا در شرکت‌های ساختمانی، پرسنل می‌توانند ضمن توافق با مدیر عامل مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات منبعث از آن درج شده دریافت کنند؟**

- (۱) بله به شرط اعلام به مرجع ذیربظ قانونی
- (۲) بله به شرط توافق کتبی
- (۳) بله
- (۴) خیر

**۵۷- چگونه صاحب‌کار در مدت قرارداد امکان معلق کردن اجرای ساختمان را دارد؟**

- (۱) یک بار و حداقل به مدت ۲۵ درصد زمان قرارداد
- (۲) حداقل ۲ بار و به مدت ۲۵ درصد زمان قرارداد
- (۳) یک بار و حداقل به مدت ۳ ماه
- (۴) حداقل ۲ بار و هر بار به مدت ۳ ماه

**۵۸- در تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی اجرای ساختمان، برای کلیه ماشین‌آلات اینیه‌سازی نرخ استهلاک چند درصد می‌باشد؟**

۳۵% (۴)	25% (۳)	15% (۲)	12% (۱)
---------	---------	---------	---------




۵۹- اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود، فعالیت‌های شغلی خود را چگونه ثبت و نگهداری می‌کنند؟

- ۱) در دفاتر درآمد هزینه و روزنامه و کل ثبت می‌کنند.
- ۲) در دفاتر روزنامه و کل ثبت شرکت می‌کنند.
- ۳) ابتدا در دفتر خلاصه وضعیت و سپس در دفتر کل ثبت می‌کنند.
- ۴) در دفاتر درآمد و هزینه ثبت می‌کنند.

۶۰- در یک کارگاه ساختمانی، صاحب‌کار کلیه عملیات اجرایی را به سازنده واگذار کرده است. سازنده نیز عملیات اجرای سازه فولادی را به پیمانکار جزء واگذار نموده و در حال حاضر عملیات نصب اسکلت توسط تیم جوشکاری که به صورت پیمانکار جوشکاری توسط یک جوشکار دارای پروانه مهارت از پیمانکار جزء اخذشده، در حال اجراست. کارفرمای کارگر جوشکاری که در ارتفاع در حال کار است چه کسی است؟

- ۱) پیمانکار جزء
- ۲) صاحبکار
- ۳) جوشکار
- ۴) سازنده



کلید سؤالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته عمران (اجرا) مرداد ۱۳۹۴

پاسخ	شماره سؤالات
۳	۳۱
۴	۳۲
۲	۳۳
۴	۳۴
۳	۳۵
۱	۳۶
۳	۳۷
۲	۳۸
۲	۳۹
۱	۴۰
۴	۴۱
۱	۴۲
۳	۴۳
۲	۴۴
۲	۴۵
۴	۴۶
۴	۴۷
۱	۴۸
۱	۴۹
۳	۵۰
۱	۵۱
۲	۵۲
۲	۵۳
۳	۵۴
۱	۵۵
۴	۵۶
۳	۵۷
۳	۵۸
۴	۵۹
۳	۶۰

پاسخ	شماره سؤالات
۱	۱
۴	۲
۲	۳
۴	۴
۱	۵
۲	۶
۳	۷
۴	۸
۲	۹
۳	۱۰
۴	۱۱
۱	۱۲
۱	۱۳
۳	۱۴
۲	۱۵
۳	۱۶
۲	۱۷
۴	۱۸
۳	۱۹
۴	۲۰
۱	۲۱
۲	۲۲
۴	۲۳
۱	۲۴
۲	۲۵
۱	۲۶
۳	۲۷
۴	۲۸
۲	۲۹
۱	۳۰