


Believe Us...



Daris Shimi
Manufacturer of Building Materials
Concrete Admixtures

چو ایران نباشد
تن من مباد...



محصولات داریس شیمی Daris Shimi Products

ایران کشورم این سرزمین آریایی از دریای کاسپین تا خلیج پارس با قدمت ۲۵۰۰ ساله با ساخت بناهای ارزشمند همچون تخت جمشید ارک بوم و سازه های آبی شوشمرکه بعلکی دست یاب های عجیب بشری می باشد، همواره از زمان کوروش کبیر تا به حال در زمینه مهندسی می درخشد. **هدیگ بزرگ داریس** بانامی برگرفته از داریوس (داریوش) پادشاه بزرگ هخامنشی و به معنای دارنده کیکی، در راستای توسعه پایدار و آبادی ایران سر بلند می گویند.



Bathroom and Toilet
سرویس بهداشتی و حمام

چسب کاشی پودر بندکشی

DK PRIME™ CODE : TA1

DK™ CODE : TA3

PIX™ CODE : GF1

آب بند کننده های بتن

SUPLIMENT™ CODE : WP2

NETSEALANT™ CODE : WL1

Roof Garden
بام سبز

آب بند کننده های بتن

CRYSTOMIX™ CODE : WP1

چسب بتن

B1™ CODE : B1

B12™ CODE : B12

Building facades
نمای ساختمان

آب بند کننده های بتن

DASIL™ CODE : WS3

FLEXEL™ CODE : WS4

ملات های ترمیمی

RCF™ CODE : R1

RPF™ CODE : R5

Parking
پارکینگ

کف سازی بتن و ملات

DS-SEL CODE : MO1

DS-SPS CODE : MO2

DS-SR CODE : MO3

الیاف بتن

DS-FPP CODE : F1

DS-FG CODE : F2



Pile
شمع

روان سازها

CSP™ CODE : C2

ECP™ CODE : C4

ژل های سلیکاتی

POWERGEL+™ CODE : G1

FAIPGEL+™ CODE : G2

آب بند کننده های بتن

CRYSTOMIX™ CODE : WP1

Foundation
پی

روان سازها

CSP™ CODE : C2

CPP™ CODE : C3

ژل های سلیکاتی

POWERGEL+™ CODE : G1

FAIPGEL+™ CODE : G2

آب بند کننده های بتن

CRYSTOMIX™ CODE : WP1

Column
ستون

روان سازها

CSP™ CODE : C2

CPP™ CODE : C3

ECP™ CODE : C4

ژل های سلیکاتی

ECOGEL+™ CODE : G3

ملات های ترمیمی

RCF™ CODE : R1

RPF™ CODE : R5

گروت ها

DS-GF CODE : GR1

DS-GS CODE : GR4

Roof
سقف

روان سازها

CSP™ CODE : C2

CPP™ CODE : C3

ECP™ CODE : C4

کف سازی بتن و ملات

DS-HS CODE : HM1

آب بند کننده های بتن

FLEXEL™ CODE : WS4

Swimming pool
استخر و مخازن

آب بند کننده های بتن

CRYSTOMIX™ CODE : WP1

SUPLIMENT™ CODE : WP2

NETSEALANT™ CODE : WL1

CONSEALANT™ CODE : WL2

ژل های سلیکاتی

POWERGEL+™ CODE : G1

FAIPGEL+™ CODE : G2



ویتامنش با ما



محصولات روان ساز بتن
Concrete Plasticizer Products





Plasticizers

روان سازها

میزان مصرف (وزنی سیمان)

۰/۱۵٪ ~ ۰/۱٪	ابر روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس اولترا پلاست CUP™	C1
۰/۳۵٪ ~ ۰/۱٪	ابر روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس سوپر پلاست CSP™	C2
۰/۷٪ ~ ۰/۴٪	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس پاور پلاست CPP™	C3
۱٪ ~ ۰/۵٪	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب انواع بتن	داریس اکو پلاست ECP™	C4
۲٪ ~ ۱٪	روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب انواع بتن	داریس پلاست CP™	C5
۰/۴٪ ~ ۰/۲٪	ابر روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس اکو سوپر پلاست E.CSP™	C6
۱/۵٪ ~ ۰/۵٪	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه نفتالین سولفونات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس میدل پلاست NMP™	N1
۲٪ ~ ۱٪	روان کننده بتن و ملات بر پایه نفتالین سولفونات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس مدیو پلاست NP™	N2
۱/۵٪ ~ ۰/۵٪	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه لیگنوسولفونات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس متیل پلاست LMP™	LP
۱/۵٪ ~ ۰/۵٪	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه ملامین سولفونات جهت افزایش مقاومت و کاهش نسبت W/C	داریس ملامینو پلاست MP™	MP

Accelerate Plasticizers

روان سازهای زودگیر

۰/۳٪ ~ ۰/۱٪	ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا	داریس سوپر پلاست آ CSP.A™	CA1
۰/۴٪ ~ ۰/۲٪	ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا	داریس اکو سوپر پلاست آ E.CSP.A™	CA2
۰/۷٪ ~ ۰/۴٪	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا	داریس پاور پلاست CPP.A™	CA3
۱٪ ~ ۰/۵٪	فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا	داریس اکو پلاست آ ECP.A™	CA4

Ritarder Plasticizers

روان ساز های دیرگیر (مخصوص محل تولید)



میزان مصرف (آزونی سیمان)

۰/۱٪ ~ ۰/۳۵٪	بر روان کننده دیرگیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۵ ساعت	داریس سوپر پلاست ایس آر CSP.SR™	CR1
۰/۲٪ ~ ۰/۴۵٪	بر روان کننده دیرگیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۳/۵ ساعت	داریس اکو سوپر پلاست ایس آر E.CSP.SR™	CR2
۰/۴٪ ~ ۰/۸٪	فوق روان کننده دیرگیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا	داریس پاور پلاست ایس آر CPP.SR™	CR3
۰/۵٪ ~ ۱٪	فوق روان کننده دیرگیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا	داریس اکو پلاست ایس آر ECP.SR™	CR4

Ritarder Plasticizers

روان ساز های دیرگیر (مخصوص محل اجرا)



۰/۱٪ ~ ۰/۳٪	بر روان کننده دیرگیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۳ ساعت	داریس سوپر پلاست آر CSP.R™	CR5
۰/۲٪ ~ ۰/۴٪	بر روان کننده دیرگیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۲ ساعت	داریس اکو سوپر پلاست آر E.CSP.R™	CR6
۰/۴٪ ~ ۰/۷٪	فوق روان کننده دیرگیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا	داریس پاور پلاست آر CPP.R™	CR7
۰/۵٪ ~ ۱٪	فوق روان کننده دیرگیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا	داریس اکو پلاست آر ECP.R™	CR8
۱٪ ~ ۲٪	روان کننده دیرگیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا	داریس پلاست آر CP.R™	CR9

”روان ساز دیرگیر مخصوص محل تولید علاوه بر کاهش شدید نسبت آب به سیمان به دلیل خاصیت حفظ اسلامپ بالا امکان حمل به مسافت های طولانی را می دهد همچنین به دلیل به وجود آوردن تاخیر در واکنش هیدراتاسیون دمای بتن تازه را کنترل می کند.“

”اولین نسل روان سازها بر پایه ی مونومرهای لیگنوسولفونات تولید گشتند و دومین نسل از روان سازها بر پایه ی مونومرهای ملامین سولفونات و نفتالین سولفونات ها سنتز شده است.“

”نسل سوم از روان سازها، فوق روان کننده ها و یا بر روان کننده هایی هستند که بر پایه ی پلی کربوکسیلات اتر تولید شدند.“





ویتامنش با ما



محصولات روان ساز بتن
Concrete Plasticizer Products



آب بند و نم بند کننده های جامد جسم بتن



۱ تا ۰/۴ درصد وزنی سیمان	پودری متشکل از قوی ترین مواد بلور ساز با قدرت نفوذ بالا، جهت استفاده بتن تازه، کاهش دهنده تخلخل و ترک مویی بتن، آب بند کننده جسم بتن و افزایش دهنده مقاومت مکانیکی بتن	کریستومیکس (کریستال شونده) CRYSTOMIX™ ● WP1
۱ تا ۵ درصد وزنی سیمان	پودری با ذرات میکرونیزه، فیلر ضد آب و اسید های چرب جهت کاهش نفوذ پذیری، افزایش روانی و کارایی بتن	سابلیمنت SUPLIMENT™ ● WP2
۱ تا ۵ درصد وزنی سیمان	متشکل از سیلیکات و آلومینات با ذرات میکرونیزه و اسید های چرب هیدروفوبیک جهت کاهش نفوذ پذیری	اولترا وایپر ULTRA WAPER™ ● WP3

آب بند و نم بند کننده های مایع جسم بتن



۰/۳ تا ۲ درصد وزنی سیمان	مایع آب بند کننده با ذرات میکرونیزه جهت آب بندی جسم بتن با افزایش روانی مناسب انواع بتن و مقاطع	نتسیلنت NETSEALENT™ ● WL1
۱ تا ۲ درصد وزنی سیمان	مایع آب بند کننده با ذرات میکرونیزه جهت آب بندی جسم بتن با افزایش روانی مناسب انواع بتن و مقاطع	کانسیلنت CONSEALENT™ ● WL2


آب بند و نم بند کننده های سطح بتن و مصالح



۱/۲ تا ۲ کیلوگرم برای پوشش هر متر مربع	پودری آب دوست متشکل از قوی ترین مواد بلور ساز با قدرت نفوذ بالا، جهت استفاده در بتن سخت کاهش دهنده تخلخل و ترک مویی بتن، آب بند کننده سطح بتن و افزایش دهنده دوام بتن	کریستوفوب CRYSTOFOB™ ● WS1
۰/۲۵ تا ۰/۵ کیلوگرم برای پوشش هر متر مربع	امولسیون پلیمری با خاصیت آب گریزی، مناسب انواع مصالح مانند آجر، بتن و گچ (آب بند نما) بر پایه آب	داتینگ DATING™ ● WS2
۰/۲۵ تا ۰/۵ کیلوگرم برای پوشش هر متر مربع	امولسیون پلیمری با خاصیت آب گریزی، مناسب انواع مصالح مانند آجر، بتن و گچ (آب بند نما) بر پایه حلال	داسیل DASIL™ ● WS3
طبق برشور فنی	ملات تک جزئی بر پایه سیمان و مواد معدنی جهت آب بندی سطوح بتنی در رنگ های مختلف	فلکسل FLEXEL™ ● WS4
۱ تا ۱/۵ کیلوگرم برای پوشش هر متر مربع	ملات دو جزئی بر پایه سیمان و پلیمر، جهت آب بندی سطوح بتنی، با خاصیت ارتجاعی بالا در رنگ های مختلف	آکوا شیلد AQUASHIELD™ ● WS5
طبق برشور فنی	عایق رطوبتی متشکل از مواد کوپلیمری و سیمان، بادوام، مقاومت و انعطاف پذیری بالا در رنگ های مختلف	داریس بام DARIS BAAM™ ● WS6
طبق برشور فنی	عایق رطوبتی و رنگ امولسیونی ضد آب متشکل از مواد کوپلیمری، بادوام، مقاومت و انعطاف پذیری بالا در رنگ های مختلف	لیکو بام LIQUBAAM™ ● WS7
نسبت به سطح متغیر است	ملات آب بند کننده فوری بر پایه سیمان	داریس پلاگ DARIS PLUG™ ● WS8
نسبت به سطح متغیر است	ملات آب بند کننده فوری بر پایه سیمان و پلیمر، با انعطاف پذیری بالا	داریس پلی پلاگ POLY PLUG™ ● WS9
۰/۳ تا ۱/۵ درصد وزنی سیمان	پودر تقویت کننده خواص مکانیکی دوغاب و خمیر سیمان جهت انواع مصرف	منتلیفر MENTLIFER™ ● WS10



محصولات آب بند کننده بتن
Concrete Waterproofing Products



ویتامنش با ما



محصولات ژل میکروسیلیس
Microsilica Gel Products



Normal microsilica gel



ژل میکروسیلیس نرمال

میزان مصرف (توزنی سیمن)

۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، بالا برنده خواص مکانیکی بتن، افزایش روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذ پذیری	داریس پاور ژل POWER GEL+™
۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، بالا برنده خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذ پذیری حاوی الیاف	داریس فایپوژل FAIPOW GEL+™
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، بالا برنده خواص مکانیکی بتن، افزایش روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذ پذیری	داریس اکوژل ECO GEL+™
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، بالا برنده خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذ پذیری حاوی الیاف	داریس فکوژل FECOG+™

Retarder microsilica gel



ژل میکروسیلیس دیرگیر

۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذ پذیری	داریس ریپاژل REPOW GEL™
۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذ پذیری، حاوی الیاف	داریس ریفاپاژل REFAPOW GEL™
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذ پذیری	داریس ریکوژل RECO GEL™
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذ پذیری، حاوی الیاف	داریس ریفایکوژل REFAICO GEL™

Instant and antifreeze microsilica gel



ژل میکروسیلیس زودگیر و ضد یخ

۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذ پذیری	داریس رپیدپوژل RAPIDPOW GEL™
۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذ پذیری، حاوی الیاف	داریس رپید فایپوژل RAPID FAIPOW GEL™
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذ پذیری	داریس رپید اکوژل RAPID ECO GEL™
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذ پذیری، حاوی الیاف	داریس رپید فکوژل RAPID FECO GEL™
۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه، کاهش دهنده نقطه انجماد آب موجود در بتن و کاهش نفوذ پذیری	داریس فنوچیل FEOCHILL™
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه، کاهش دهنده نقطه انجماد آب موجود در بتن و کاهش نفوذ پذیری	داریس اکوفنوچیل ECO FEOCHILL™

Improving microsilica gel



ژل میکروسیلیس بهبود دهنده

۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن	داریس سافت ژل SOFT GEL™
۳٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن	داریس پریم ژل PRIME GEL™

ویتامنش با ما



محصولات چسب ها و پودر بندکشی
Concrete tile glue



tile adhesive



چسب کاشی

۵ تا ۲۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع	چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ جهت مناطق دارای رطوبت با چسبندگی و انعطاف پذیری بسیار بالا در رنگ های مختلف	دکا پرایم (چسب کاشی پرسازی) DK PRIME™	TA1
۵ تا ۲۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع	چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ، با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا در رنگ های مختلف	دکا پلاس (چسب کاشی ویژه) DK PLUS™	TA2
۵ تا ۲۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع	چسب پودری بر پایه سیمان مناسب انواع کاشی، سرامیک با چسبندگی و انعطاف پذیری مناسب با رنگ های مختلف	دکا (چسب کاشی) DK™	TA3
۵ تا ۲۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع	چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مقاوم در برابر خوردگی و مواد شیمیایی با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا	چسب کاشی سوپرچیم SUPRICHEM™	TA4
۵ تا ۲۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع	چسب خمیری بر پایه رزین های آمولسیون و مواد معدنی با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا مناسب جهت استفاده انواع سطوح	دکا ول (چسب کاشی خمیری) DK WELL™	TA5
۵ تا ۲۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع	پودری بر پایه سیمان و پلیمر، مناسب انواع بلوک، چسبندگی بالا، استحکام بالا	دکالکس (چسب هبلکس) DK LEX™	TA6

اپوکسی ها و چسب کاشت میلگرد



طبق روشورفنی	چسب کاشت میلگرد و انکر، به صورت کارتریج ۱ به ۳، بر پایه رزین های اپوکسی و هاردنر پلی آمینی با مقاومت چسبندگی بسیار بالا، مناسب سطوح عمودی و افقی	انکر فیت (چسب کاشت) ANCHORFIT+™	XB1
طبق روشورفنی	خمیر بندکشی، به صورت کارتریج ۱ به ۱، مقاومت بالا در برابر اسید، مقاومت بالا در برابر ماشین آلات سنگین، مقاومت بالا در برابر ضربه و خراش، آنتی باکتریال، در رنگ های مختلف	باند فیت (اپوکسی بندکشی) BONDFIT+™	XB2
طبق روشورفنی	دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی، قدرت چسبندگی بسیار بالا، جهت نصب اسلب سنگ و سرامیک، بدون نیاز به شاسی کشی ساختمان و اسکوپ سنگ، چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح	داپوکس (چسب اپوکسی) DAPOX™	XB3
طبق روشورفنی	چسب کاشت میلگرد و انکر، به صورت کارتریج ۱ به ۳، بر پایه رزین های اپوکسی و هاردنر پلی آمینی با مقاومت چسبندگی بسیار بالا، مناسب سطوح عمودی و افقی و مناطق دارای رطوبت	انکر سیل (چسب کاشت غرقایی) ANCHORSEAL™	XB4
طبق روشورفنی	سه جزئی متشکل از رزین اپوکسی، هاردنر و قسمت پودری، چسبندگی بسیار بالا، مناسب تزریق، تعمیر و ترمیم سازه های بتنی و انواع ترک	اینجکس فیت (چسب تزریق اپوکسی) INJEXFIT™	XB5
طبق روشورفنی	تک جزئی، چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح ساختمانی نظیر بتن، سنگ، انواع فلزات و... مناسب درزهای آبستایی و ژوئن ها، آب بند کردن درز های سد و نیروگاه ها، تونل ها و خطوط انتقال آب تصفیه خانه های آب و فاضلاب	پلی اور فیت (درزگیر پلی اورتان) POLYURFIT™	XB6

Jointing powder



پودر بند کشی

طبق روشورفنی	بر پایه سیمان و پلیمر جهت مصرف برای کف و دیوار در محیط های داخلی و خارجی در رنگ های مختلف	پیکس (پودر بند کشی) PIX™	GF1
طبق روشورفنی	بر پایه سیمان و پلیمر جهت مصرف برای مناطق دارای رطوبت در محیط های داخلی و خارجی، آنتی باکتریال، چسبندگی بسیار زیاد، ضد آب، مقاومت کششی و فشاری بالا، استحکام فرسایشی زیاد، در رنگ های مختلف	پیکس (پودر بند کشی آنتی باکتریال) PIX PLUS™	GF2
طبق روشورفنی	بر پایه سیمان و پلیمر جهت مصرف برای انواع آجر در رنگ های مختلف	پودر بند کشی آجر brickfit™	GF3

Concrete adhesive



چسب بتن

طبق روشورفنی	مکمل شیمیایی جهت آب بندی و اتصال کامل سطوح بتنی	چسب بتن B1 B1™	B1
طبق روشورفنی	مکمل شیمیایی جهت افزایش خواص مکانیکی بتن تازه، کاهش نفوذپذیری بتن تازه و سخت شده، بالا برنده دوام بتن تازه و سخت شده، مکمل انواع ملات و بتونه	چسب بتن B6 (ویژه) B6™	B6
طبق روشورفنی	مکمل شیمیایی جهت افزایش مقاومت بتن تازه، کاهش نفوذپذیری بتن تازه و سخت شده، و سخت شده، مکمل انواع ملات و بتونه، آب بندی انواع بتن و ملات، افزایش مقاومت چسبندگی ملات به بتن قدیم بدون استفاده از توری های فلزی	چسب بتن B12 (ویژه آب بند) B12™	B12

Primer and plaster



پرایمر و پلاستر

طبق برشور فنی	پودری تک جزئی بر پایه گچ، مقاومت بالا نسبت به گچ، مناسب ناک کاری مناسب سیستم وال مش، چسبندگی بالا	پلاستر پایه گچ PL10 PL10™	PR1
طبق برشور فنی	پودری تک جزئی بر پایه سیمان، رفع مشکلات سطوح، مقاوم سازی سطوح مناسب سیستم وال مش و سیستم FRCM	پلاستر پایه سیمان PL30 PL30™	PR2
طبق برشور فنی	رزین پلیمری، قدرت چسبندگی بالا، افزایش طول عمر کاشی کاری و آب بندی کاهش نفوذ پذیری، کاهش جذب سطح زیرین	داریس پرایمر DPR+ DPR+™	PR3

Cement based concrete repairers



ترمیم کننده های بتن پایه سیمان

طبق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف	ترمیم کننده پایه سیمانی ریزدانه RCF™	R1
طبق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف	ترمیم کننده پایه سیمانی درشت دانه RCC™	R2
طبق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف	ترمیم کننده پایه سیمانی ریزدانه الیافی F.RCF™	R3
طبق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف	ترمیم کننده پایه سیمانی درشت دانه الیافی F.RCC™	R4

Cement-polymer concrete restorers



ترمیم کننده های بتن سیمانی - پلیمری

طبق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف	ترمیم کننده ریزدانه PC RPF™	R5
طبق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف	ترمیم کننده درشت دانه PC RPC™	R6
طبق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف	ترمیم کننده ریزدانه الیافی PC F.RPF™	R7
طبق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف	ترمیم کننده درشت دانه الیافی PC F.RPC™	R8

Special concrete repairers



ترمیم کننده های بتن ویژه

طبق برشور فنی	ملات تعمیراتی تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده مناسب تعمیر و ترمیم مناطق دارای رطوبت، با مقاومت و چسبندگی بالا در رنگ های مختلف	ترمیم کننده نت ریپیر ریز دانه NETREPAIR F™	R9
طبق برشور فنی	ملات تعمیراتی تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده مناسب تعمیر و ترمیم مقاوم در برابر رطوبت، با مقاومت و چسبندگی بالا در رنگ های مختلف	ترمیم کننده نت ریپیر درشت دانه NETREPAIR C™	R10
طبق برشور فنی	ساخته شده بر پایه پودر های معدنی و مواد پلیمری دارای خاصیت روانی	پودر پنکک بتن (کاسماتیک) PANCRETE™	R11
طبق برشور فنی	ملات سه جزئی بر پایه رزین های اپوکسی، مقاوم در برابر حملات شیمیایی و رطوبت چسبندگی بسیار بالا	ملات ریبوکسی (ترمیمی اپوکسی) REPOXY™	R12



ویتامنش با ما

محصولات اپوکسی و ترمیم کننده بتن
Epoxy and Concrete Repairer




ویتامنش با ما



محصولات گروت و پیگمنت ها
Grout and Pigment



GROUT C30



گروت های رده C30

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت ریزدانه RG GT1
DS-GFR

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت درشت دانه RG GT2
DS-GCR

GROUT C50



گروت های رده C50

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت ریز دانه WG GT3
DS-GFW

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت درشت دانه WG GT4
DS-GCW

GROUT C80



گروت های رده C80

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت ریز دانه SG GT5
DS-GFS

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت درشت دانه SG GT6
DS-GCS

SPECIAL GROUT



گروت های ویژه

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض با رده مقاومتی C100

گروت ویژه UG GT7
DS-GFU

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا با انبساط کنترل شده

گروت منبسط شونده GT8
DS-GM

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان و انواع پلیمر به صورت سه جزئی با خواص مکانیکی بالا

گروت اپوکسی GT9
DS-GE

SILICAFIUM PRODUCTS



محصولات سیلیکافیوم

مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.

بالا برنده خواص مکانیکی بتن و ملات، کاهش نفوذ پذیری و افزایش خواص رئولوژی بتن

میکروسیلیکا SI1
MICROSILCA™

مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.

مایع بالا برنده خواص مکانیکی بتن و ملات، کاهش نفوذ پذیری و افزایش خواص رئولوژی بتن

نانو سیلیکا SI2
NANOSILICA™

مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.

مایع بالا برنده خواص مکانیکی بتن و ملات، کاهش نفوذ پذیری و افزایش خواص رئولوژی بتن، کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش کارایی و روانی

دوغاب میکروسیلیکا SI3
DARISFUME™

PIGMENT



پیگمنت

مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.

انواع رنگ شیمیایی بتن، ملات و گچ

پیگمنت شیمیایی PG1
DS-CHP

مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.

انواع رنگ معدنی بتن، ملات و گچ

پیگمنت معدنی PG2
DS-MIP

محصولات کفسازی و ملات، الیاف و پودر بتن آماده

Flooring and mortar,
ready-made concrete powders and fibers



Flooring and mortar



کف سازی بتن و ملات

۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر	مخلوط آماده تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر با قابلیت پر کنندگی، روندگی و بدون انقباض	ملات خود تراز ● MO1 DS-SEL
۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر	مخلوط تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر، با قابلیت پر کنندگی و روندگی با مقاومت و انعطاف پذیری بالا	ملات خود تراز ویژه ● MO2 DS-SPS
۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر	مخلوط تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر، با قابلیت پر کنندگی، روندگی و بدون انقباض با گیرش سریع	ملات خود تراز زود گیر ● MO3 DS-SR
۳ تا ۷ کیلوگرم برای هر متر مربع	پودری آماده بر پایه سیمان و پلیمر های منعطف برای استفاده بر روی بتن سخت شده در رنگ های مختلف	هاردنر بتن ● HMI DS-HS

Concrete fibers



انواع ایفای بتن

مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	جهت مسلح سازی بتن، ملات و گچ جهت افزایش مقاومت خمشی، کششی و جلوگیری از ترک	ایفای PP ● F1 DS-FPP
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	جهت مسلح سازی بتن، ملات و گچ مناسب کفسازی جهت افزایش مقاومت خمشی، کششی و جلوگیری از ترک	ایفای شیشه ای ● F2 DS-FG
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	ایفای جایگزین میلگرد، بالا برنده مقاومت کششی و مقاومت در برابر ضربه و خستگی	ایفای فولادی ● F3 DS-FS
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	ایفای جایگزین میلگرد، با کاهش جمع شدگی، افزایش مقاومت کششی و مقاومت در برابر ضربه	ایفای فورتا ● F4 DS-FF
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	ایفای جایگزین میلگرد، با کاهش جمع شدگی، افزایش مقاومت کششی و مقاومت بالا در برابر حرارت	ایفای آرامید ● F6 DS-FHA

Ready-mixed concrete powder



انواع پودر بتن آماده

بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۲ میلیمتر با رده مقاومتی C35	ریزدانه C35 ● REC1 DS-CA
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۹ میلیمتر با رده مقاومتی C35	درشت دانه C35 ● REC2 DS-CGA
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۲ میلیمتر با رده مقاومتی C50	ریزدانه C50 ● REC3 DS-CB
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۹ میلیمتر با رده مقاومتی C50	درشت دانه C50 ● REC4 DS-CGB
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه دلخواه در انواع رنگ های مختلف	انواع بتن رنگی ● REC5 DS-CCO
ملات و بتن ویژه ساخت قطعات تزئینی با سطح نمایان با حداکثر سایز سنگدانه دلخواه در انواع رنگ های مختلف	بتن و ملات دکوراتیو ● REC6 DS-GFRC

Mold oil



روغن رهاساز قالب

طبق برشور فنی	روغن امولسیون بر پایه ی آب و روغن های گیاهی، سهولت در باز نمودن قالب ها، ترکیبات اصلاح شده، عدم واکنش شیمیایی بتن و روغن قالب، دوستدار محیط زیست	روغن رهاساز پایه آب ● 01 WATROIL™
طبق برشور فنی	روغن قالب بر پایه ی حلال نفتی، ایجاد نیروی دافعه در مرز میان قالب و دیواره جدایش سریع و ساده ی بتن از قالب	روغن رهاساز پایه حلال ● 02 PETROIL™

Modifiers setting concrete and antifreeze



اصلاح کننده های گیرش و ضد یخ

۱ تا ۳ درصد وزن سیمان مصرفی	ضد یخ بدون کلراید، پایین آورنده نقطه انجماد و بالا برنده نرخ هیدراتاسیون	ضد یخ بتن ویژه ● A1 CANDAZE+™
۱ تا ۵ درصد وزن سیمان مصرفی	ضد یخ بدون کلراید، پایین آورنده نقطه انجماد و بالا برنده نرخ هیدراتاسیون	ضد یخ بتن ● A2 CANDAZE™
۱ تا ۵ درصد وزن سیمان مصرفی	تاخیر در زمان گیرش بتن و ملات، مناسب برای بتن ریزی در هوای گرم، افزایش کارایی و روانی بتن با قابلیت حفظ اسلامپ	ضد یخ بتن (اکونومی) ● A3 ECODAZE+™
۱ تا ۵ درصد وزن سیمان مصرفی	ضد یخ حاوی کلراید، پایین آورنده نقطه انجماد و بالا برنده نرخ هیدراتاسیون جهت استفاده در ملات	ضد یخ بتن و ملات (حلولی کلراید) ● A4 MANDAZE™
۱ تا ۷ درصد وزن سیمان مصرفی	پودر و یا مایع بدون خاصیت قلیایی و شتاب دهنده واکنش هیدراتاسیون	زودگیر شاکریت مایع و جامد ● A5 DS-PA
۰.۳ تا ۱ درصد وزن سیمان مصرفی	تاخیر در زمان گیرش بتن و ملات، مناسب برای بتن ریزی در هوای گرم، افزایش کارایی و روانی بتن با قابلیت حفظ اسلامپ	دیرگیر کننده مایع بتن ● A6 DS-CRM
۰.۱ تا ۰.۵ درصد وزن سیمان مصرفی	تاخیر در زمان گیرش بتن و ملات، مناسب برای بتن ریزی در هوای گرم، افزایش کارایی و روانی بتن با قابلیت حفظ اسلامپ	دیرگیر کننده جامد بتن ● A7 DS-CRS
۰.۱ تا ۰.۵ درصد وزن سیمان مصرفی	به صورت مایع، افزایش سرعت هیدراتاسیون، افزایش مقاومت اولیه بتن و ملات	زودگیر کننده ● A8 DS-CRS
۱ تا ۴ درصد وزن سیمان مصرفی	برای کاهش نفوذ پذیری و افزایش مقاومت در برابر سیکل های ذوب و انجماد	هواساز بتن و ملات ● A9 DS-CRS
۰.۱ تا ۰.۵ درصد وزن سیمان مصرفی	تاخیر در زمان گیرش بتن و ملات، مناسب برای بتن ریزی در هوای گرم، افزایش کارایی و روانی بتن با قابلیت حفظ اسلامپ	حفظ کننده قوی اسلامپ ● A10 DS-SSP

Waterstop



انواع نوار آب بند و درز گیرهای بتن

به میزان طول موردنظر	نوار قابل انعطاف پلیمری جهت مسدود نمودن آب عبوری از درزهای اجرایی، اتصال سرد، شکاف های انبساطی و...	واتر استاپ PVC ● W1 DS-WP
به میزان طول موردنظر	غشایی منبسط شونده با شکل پذیری بسیار بالا جهت استفاده در مقاطعی که احتمال وجود درزهای سرد و یا شکاف های ناشی از اجرا وجود دارد	واتر استاپ بنتونیتی ● W2 DS-WB
به میزان طول موردنظر	نسل جدید از واتر استاپ های بتن بر پایه ی فناوری لاستیک ولکانیزه نشده (TPE) بوده و قابلیت افزایش حجم بسیار زیاد (تا حدود ۴۰۰ درصد) پس از اجرا را دارا می باشد	واتر استاپ هیدروفیلی ● W3 DS-WH



ویتامنش با ما

محصولات روغن قالب، تسریع کننده
و ضد یخ و واتر استاپ

Mold oil, Accelerator and antifreeze, Waterstop



محصولات کفسازی و ملات، الیاف و پودر بتن آماده

Flooring and mortar,
ready-made concrete powders and fibers

Building Paints | Epoxy flooring



رنگ ساختمانی | کفپوش اپوکسی

طبقه‌بروشورفنی	بر پایه‌ی رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین اصلاح شده، دارای مقاومت مکانیکی، شیمیایی مقاومت بالا در برابر خراش، سطح صاف و قابل شستشو، نفوذپذیری بسیار کم	کفپوش اپوکسی رویه TOP FLOORING™ EF1
طبقه‌بروشورفنی	بر پایه‌ی فرمولاسیون رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین اصلاح شده با مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار بالا، مناسب اجرای لایه میانی بر روی لایه پرایمر	کفپوش اپوکسی میانی MID FLOORING™ EF2
طبقه‌بروشورفنی	ترکیبی دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین، قدرت نفوذ و چسبندگی بسیار زیاد مناسب اجرا در محیط‌های بسته و فاقد تهویه و اجرای لایه زیرین، چسبندگی بتن به لایه میانی	پرایمر اپوکسی PREPOXY™ EF3
طبقه‌بروشورفنی	رنگ اپوکسی پلی آمید بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید، ایجاد سطحی یکنواخت و براق مقاوم به خراش، سایش، رطوبت و مواد شیمیایی مقاوم	رنگ اپوکسی رویه TOP PAINX™ EP1
طبقه‌بروشورفنی	بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید، مقاومت بسیار خوب در برابر رطوبت، آب محیط‌های قلیایی و اسیدی (در صورت اجرای تمام لایه ها)، مناسب لایه میانی	رنگ اپوکسی میانی MID PAINX™ EP2
طبقه‌بروشورفنی	سختی زیاد، مقاومت کششی و چسبندگی بسیار زیاد به سطوح و مقاوم در برابر سایش مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی	کولتار اپوکسی COALTAX™ EP3
طبقه‌بروشورفنی	اپوکسی پلی آمید بر پایه رزین‌های اپوکسی پلی آمید با ترکیب پودر روی، جلوگیری از خوردگی فلزها، مقاومت بسیار بالا در برابر فرایندهای شیمیایی، ایجاد حفاظت کاتدی	زینک ریچ (پرایمر محافظ) ZIROX™ EP4
طبقه‌بروشورفنی	رنگ‌های روغنی مات و براق با حلال تینر یا بنزین، رنگ آمیزی سطوح گچی، چوبی و فلزی، دارای ثبات، پوشش بالا و زمان خشک شدن مناسب	رنگ روغنی (مات و براق) OILPAINTIX™ SP1
طبقه‌بروشورفنی	بر پایه مرغوبترین رزین‌های اکریلیک با پوشش دوام عالی، بدون بوی نامطبوع، قابلیت رقیق کردن با آب و با قابلیت شستشوی صد در صد، جهت رنگ آمیزی سطوح مختلف گچی، سیمانی و آجری	رنگ اکریلیک ACRYLPAINTIX™ SP2
طبقه‌بروشورفنی	مناسب رنگ آمیزی استخرها و سطوح سیمانی، مقاومت بالا در برابر آب، خشک شدن سریع و چسبندگی بالا	رنگ استخری POOLPAINTIX™ SP3
طبقه‌بروشورفنی	بر پایه رزین کوپلیمر پلی وینیل استات (Polyvinyl acetate)، قابلیت پوشش دهی بسیار بالا، حلال آب، بوی بسیار کم، مناسب سقف‌ها و دیوارها	رنگ پایه آب PLASTIPAINIX™ SP4

Other products



سایر محصولات

طبقه‌بروشورفنی	افزایش لزجت بتن، کاهش احتمال جداشدگی، بهبود قابلیت پمپاژ، کاهش نفوذ پذیری مناسب ساخت و تولید بتن خودتراکم و مناسب بتن ریزی در زیر آب	قوام آور پودری بتن (معنی) DS-CPM CT1
طبقه‌بروشورفنی	افزایش لزجت بتن، کاهش احتمال جداشدگی، بهبود قابلیت پمپاژ، کاهش نفوذ پذیری مناسب ساخت و تولید بتن خودتراکم و مناسب بتن ریزی در زیر آب	قوام آور بتن (شیمیایی) DS-CPC CT2
طبقه‌بروشورفنی	عایق حرارتی سازه‌های فلزی	پوشش ضد حریق DS-FIC FP1
طبقه‌بروشورفنی	درزگیری و بندکشی کاشی، سرامیک، سنگ، چوب، پلاستیک، آندی مخازن آب، استخر، پشت بام و کف کولر آبی بتونه کاری و ترمیم سوراخ و ترک روی دیوار و سقف، ۱۰۰ درصد مقاوم در برابر آب، آنتی باکتریال	خمیر درزگیر Sealex™ SX1
طبقه‌بروشورفنی	موارد استفاده در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به منظور حفاظت قطعات فولاد کربنی در برابر گازهای ترش و خورنده	بازدارنده خوردگی DS-CIN CI1
طبقه‌بروشورفنی	ایجاد لایه غیر چرب بر روی بتن و جلوگیری از تبخیر آب بتن بر پایه آب	داریس کیور پایه آب WATCURE™ O1
طبقه‌بروشورفنی	ایجاد لایه غیر چرب بر روی بتن و جلوگیری از تبخیر آب بتن بر پایه حلال	داریس کیور پایه حلال PETCURE™ O2



BUILDING MATERIALS STORE



داریس کالا فروشگاه متریال ساختمانی

DARIS KALA - Building Materials Store

22

تجربه‌ای متفاوت خرید افزودنی بتن

خرید افزودنی بتن و مواد شیمیایی از موارد ضروری در ساختمان سازی را می باشد. تهیه و خرید به صورت مستقیم از کارخانه و تولید کننده باعث کاهش هزینه می شود.

افزودنی های بتن و ساختمان یکی از بخش های مهم صنعت ساختمان و بتن آماده به شمار می رود که در روند بهبود خواص بتن و دیگر اجزای ساختمان نقشی به سزایفا می کند. داریس کالا ارائه دهنده خدمات خرید افزودنی بتن و ساختمان با کیفیت به مشتریان عزیز و سازندگان گرامی می باشد.



پیشنهاد
شکفت
انگیز



مشاوره قبل خرید

برای خرید متریال مورد نیاز پروژه به مشکل خوردی؟! به راحتی با کارشناسان ما به صورت صحبت کن و مشاوره رایگان دریافت کن تا محصول مورد نیاز پروژه تو بخری.



www.darisazma.com

قسطی خرید کن


مصالح و متریال مورد نیاز ساختمان خودتو به راحتی با سیستم پرداخت قسطی **Snapp! Pay** و **قسطی** و **Ghesta.ir** و ... به راحتی بخر و پولشو بعدا پرداخت کن.



23

محصولات ما

داریس کالا تمامی محصولات معدنی و شیمیایی ساختمان را به صورت تخصصی برای عرضه در خود جای داده است و یک فروشگاه چند فروشنده است.



با کیفیت ها را از ما بخواهید



پشتیبانی

جهت حمایت از مصرف کنندگان، پشتیبان به صورت ۲۴ ساعته در خدمت شما عزیزان میباشد.



مرجوعی هفت روزه

در صورت مغایرت سفارش با نظر مشتری، کالا را تا هفت روز بعد از خرید می تواند مرجوع گردد.



گارانتی کالا

محصولات دارای اصالت کالا می باشند و دارای گارانتی و تضمین مصرف کالا می باشند.



ارسال به سراسر کشور

امکان ارسال بارها به سراسر ایران به وسیله شرکت های معتبر حمل و نقلی کشور میسر میباشد.



چرا افزودنی بتن و ساختمان را از داریس کالا بخریم؟

داریس کالا با ارائه گنجینه از بهترین های افزودنی بتن و ساختمان بازار سعی بر ارائه محصولات با کیفیت دارد.

دقت و سرعت

آزمایشگاه فوق تخصصی بتن و مصالح


انجام کلیه آزمایش های انواع بتن تازه و سخت شده، سیمان، آب، سنگدانه، مواد افزودنی، قطعات فلزی، سنگ و سرامیک، آجر و ... با دقت ترین و پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی، توسط مهندسين مجرب داریس آزما ارائه می گردد.



توسعه پایدار

مشاوره در زمینه تولید انواع بتن و اجرا

مشاوره در زمینه تولید و اجرا انواع بتن های خود متراکم، آب بند، سبک، سنگین، نمایان، رنگی و ... با مجرب ترین تیم اجرایی و اقتصادی ترین روش های ممکن توسط این شرکت به صورت شبانه روزی انجام می پذیرد.
 " تضمین و کنترل کیفیت از جمله خدمات مشاوره این شرکت می باشد. "



ساخت ایران

تولید کننده انواع افزودنی شیمیایی و معدنی

داریس آزما با تولید انواع افزودنی شیمیایی و معدنی بتن و ساختمان با استفاده از بهترین مواد اولیه، استفاده از دانش روز و پیشرفته ترین خطوط تولید با تکیه بر مهندسين مجرب ایرانی، در راستای توسعه پایدار ایران عزیزمان می کوشد.



انتقال دانش و تجربه

آموزش تخصصی تکنولوژی بتن

شرکت داریس آزما با انتقال علم و تجربه خود سعی در بالا بردن سطح دانش فنی دست اندر کاران ساختمان را داشته تا خطاهای انسانی ناشی از بی تجربگی و کمبود دانش فنی به حداقل برسد.



Daris Azma
Resume

برای مشاهده رزومه داریس آزما
 QR-CODE مقابله را با تلفن
 همراه خود اسکن کنید تا فایل
 PDF را دریافت نمایید



داریس آزما Daris Azma

داریس آزما با سابقه بیش از ده سال ارائه خدمات در صنعت ساختمان در بخش های مختلف خدمات آزمایشگاهی تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی، مشاوره در زمینه تکنولوژی بتن، تولید افزودنی بتن و مواد شیمیایی ساختمانی و کنترل کیفیت بتن فعالیت می کند. این شرکت در راستای رشد و اعتلای صنعت ساختمان و با اتکا بر دانش و نیروی انسانی جوان و مجرب خود، اقدام به تولید و عرضه ی محصولات افزودنی بتن با در نظر گرفتن سه اصل اساسی بالاترین کیفیت، مناسب ترین قیمت و بیشترین تعهد در ارائه ی خدمات پس از فروش، نموده است.

Chemical Manufacturer

Head office and laboratory : +98 21 88 71 32 53
Unit -1&1, No. 83, Mansour St, +98 21 88 72 04 46
Motahari Ave, Iran-Tehran +98 21 88 72 53 37

www.darisazma.com info@darisazma.com