

Believe Us . . .



Daris Shimi
Manufacturer of Building Materials
Concrete Admixtures

چو ایران نباشد
تن من مباد...



محصولات داریس شیمی
Daris Shimi Products

ایران کشورم این سرزمین آریایی از دریای کاسپین تا خلیج پارس با قدمت ۲۵۰۰ ساله با
ساخت بناهای ارزشمند همچون تخت جمشید ارک بم و سازه های آبی شوش سرکه جگلی دست یاب
های عجیب بشری می باشند، همواره از زمان کوروش کبیر تا به حال در زمینه مهندسی می درخشند.
هدینگ بزرگ داریس بانامی برگرفته از داریوس (داریوش) پادشاه بزرگ هخامنشی و به معنای
دارنده نیکی، در راستای توسعه پلدار و آبادی ایران سربلندی می کوشد.



سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان آموزش، ورزش و جوانان

سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و ترابری

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

Bathroom and Toilet سرویس بهداشتی و حمام

چسب کاشی پودر بندکشی

DK PRIME™ CODE : TA1

DK™ CODE : TA3

PIX™ CODE : GF1

آب بند کننده های بتن

SUPLIMENT™ CODE : WP2

NETSEALANT™ CODE : WL1

Roof Garden بام سبز

آب بند کننده های بتن

CRYSTOMIX™ CODE : WP1

چسب بتن

B1™ CODE : B1

B12™ CODE : B12

Building facades نمای ساختمان

آب بند کننده های بتن

DASIL™ CODE : WS3

FLEXEL™ CODE : WS4

ملات های ترمیمی

RCF™ CODE : R1

RPF™ CODE : R5

Parking پارکینگ

کف سازی بتن و ملات

DS-SEL CODE : MO1

DS-SPS CODE : MO2

DS-SR CODE : MO3

الیاف بتن

DS-FPP CODE : F1

DS-FG CODE : F2



Pile شمع

روان سازها

CSP™ CODE : C2

ECP™ CODE : C4

ژل های سلیکاتی

POWERGEL+™ CODE : G1

FAIPOGEL+™ CODE : G2

آب بند کننده های بتن

CRYSTOMIX™ CODE : WP1

Foundation پی

روان سازها

CSP™ CODE : C2

CPP™ CODE : C3

ژل های سلیکاتی

POWERGEL+™ CODE : G1

FAIPOGEL+™ CODE : G2

آب بند کننده های بتن

CRYSTOMIX™ CODE : WP1

Column ستون

روان سازها

CSP™ CODE : C2

CPP™ CODE : C3

ECP™ CODE : C4

ژل های سلیکاتی

ECOGEL+™ CODE : G3

ملات های ترمیمی

RCF™ CODE : R1

RPF™ CODE : R5

گروت ها

DS-GF CODE : GR1

DS-GS CODE : GR4

Roof سقف

روان سازها

CSP™ CODE : C2

CPP™ CODE : C3

ECP™ CODE : C4

کف سازی بتن و ملات

DS-HS CODE : HM1

آب بند کننده های بتن

FLEXEL™ CODE : WS4

Swimming pool استخر و مخازن

آب بند کننده های بتن

CRYSTOMIX™ CODE : WP1

SUPLIMENT™ CODE : WP2

NETSEALANT™ CODE : WL1

CONSEALANT™ CODE : WL2

ژل های سلیکاتی

POWERGEL+™ CODE : G1

FAIPOGEL+™ CODE : G2





محصولات روان ساز بتن
Concrete Plasticizer Products





Plasticizers

روان ساز ها

میزان مصرف (% وزنی سیمان)

۰/۱% ~ ۰/۱۵%	ابر روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس اولترا پلاست CUP™	C1
۰/۱% ~ ۰/۳۵%	ابر روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس سوپر پلاست CSP™	C2
۰/۴% ~ ۰/۷%	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس پاور پلاست CPP™	C3
۰/۵% ~ ۱%	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب انواع بتن	داریس اکو پلاست ECP™	C4
۱% ~ ۲%	روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب انواع بتن	داریس پلاست CP™	C5
۰/۲% ~ ۰/۴%	ابر روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس اکو سوپر پلاست E.CSP™	C6
۰/۵% ~ ۱/۵%	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه نفتالین سولفونات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس میدل پلاست NMP™	N1
۱% ~ ۲%	روان کننده بتن و ملات بر پایه نفتالین سولفونات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس مدیو پلاست NP™	N2
۰/۵% ~ ۱/۵%	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه لیگنوسولفونات اصلاح شده با کاهش شدید آب	داریس متیل پلاست LMP™	LP
۰/۵% ~ ۱/۵%	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه ملامین سولفونات جهت افزایش مقاومت و کاهش نسبت W/C	داریس ملامینو پلاست MP™	MP

Accelerate Plasticizers



روان ساز های زود گیر

۰/۱% ~ ۰/۳%	ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا	داریس سوپر پلاست آ CSP.A™	CA1
۰/۲% ~ ۰/۴%	ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا	داریس اکو سوپر پلاست آ E.CSP.A™	CA2
۰/۴% ~ ۰/۷%	فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا	داریس پاور پلاست CPP.A™	CA3
۰/۵% ~ ۱%	فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا	داریس اکو پلاست آ ECP.A™	CA4

Ritarder Plasticizers



روان ساز های دیر گیر (مخصوص محل تولید)

میزان مصرف (٪ وزنی سیمان)

۰/۱٪ ~ ۰/۳۵٪	ابر روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۵ ساعت	داریس سوپر پلاست ایس آر CSP.SR™	CR1
۰/۲٪ ~ ۰/۴۵٪	ابر روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۳/۵ ساعت	داریس اکو سوپر پلاست ایس آر E.CSP.SR™	CR2
۰/۴٪ ~ ۰/۸٪	فوق روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا	داریس پاور پلاست ایس آر CPP.SR™	CR3
۰/۵٪ ~ ۱٪	فوق روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا	داریس اکو پلاست ایس آر ECP.SR™	CR4

Ritarder Plasticizers



روان ساز های دیر گیر (مخصوص محل اجرا)

۰/۱٪ ~ ۰/۳٪	ابر روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۳ ساعت	داریس سوپر پلاست آر CSP.R™	CR5
۰/۲٪ ~ ۰/۴٪	ابر روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۲ ساعت	داریس اکو سوپر پلاست آر E.CSP.R™	CR6
۰/۴٪ ~ ۰/۷٪	فوق روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا	داریس پاور پلاست آر CPP.R™	CR7
۰/۵٪ ~ ۱٪	فوق روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا	داریس اکو پلاست آر ECP.R™	CR8
۱٪ ~ ۲٪	روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا	داریس پلاست آر CP.R™	CR9

04

”روان ساز دیر گیر مخصوص محل تولید علاوه بر کاهش شدید نسبت آب به سیمان به دلیل خاصیت حفظ اسلامپ بالا امکان حمل به مسافت های طولانی را می دهد همچنین به دلیل به وجود آوردن تاخیر در واکنش هیدراتاسیون دمای بتن تازه را کنترل می کند.“

”اولین نسل روان سازها بر پایه ی مونومرهای لیگنوسولفونات تولید گشتند و دومین نسل از روان سازها بر پایه ی مونومرهای ملامین سولفونات و نفتالین سولفونات ها سنتز شده است.“

”نسل سوم از روان سازها، فوق روان کننده ها و یا ابر روان کننده هایی هستند که بر پایه ی پلی کربوکسیلات اتر تولید شدند.“





ویتامینش با ما



محصولات روان ساز بتن
Concrete Plasticizer Products





آب بند و نم بند کننده های جامد جسم بتن

پودری متشکل از قوی ترین مواد بلور ساز با قدرت نفوذ بالا، جهت استفاده بتن تازه، کاهش دهنده تخلخل و ترک مویی بتن، آب بند کننده جسم بتن و افزایش دهنده مقاومت مکانیکی بتن	کریستومیکس (کریستال شونده) CRYSTOMIX™	WP1
پودری با ذرات میکرونیزه، فیلر ضد آب و اسید های چرب جهت کاهش نفوذ پذیری، افزایش روانی و کارایی بتن	سپلیمنت SUPLIMENT™	WP2
متشکل از سیلیکات و آلومینات با ذرات میکرونیزه و اسید های چرب هیدروفوبیک جهت کاهش نفوذ پذیری	اولترا وپر ULTRA WAPER™	WP3



آب بند و نم بند کننده های مایع جسم بتن

مایع آب بند کننده با ذرات میکرونیزه جهت آب بندی جسم بتن با افزایش روانی مناسب انواع بتن و مقاطع	نتسیلنت NETSEALENT™	WL1
مایع آب بند کننده با ذرات میکرونیزه جهت آب بندی جسم بتن با افزایش روانی مناسب انواع بتن و مقاطع	کانسیلنت CONSEALENT™	WL2




آب بند و نم بند کننده های سطح بتن و مصالح

پودری آب دوست متشکل از قوی ترین مواد بلور ساز با قدرت نفوذ بالا، جهت استفاده در بتن سخت کاهش دهنده تخلخل و ترک مویی بتن، آب بند کننده سطح بتن و افزایش دهنده دوام بتن	کریستوفوب CRYSTOFOB™	WS1
امولسیون پلیمری با خاصیت آب گریزی، مناسب انواع مصالح مانند آجر، بتن و گچ (آب بند نما) بر پایه آب	داتینگ DATING™	WS2
امولسیون پلیمری با خاصیت آب گریزی، مناسب انواع مصالح مانند آجر، بتن و گچ (آب بند نما) بر پایه حلال	داسیل DASIL™	WS3
ملات تک جزئی بر پایه سیمان و مواد معدنی جهت آب بندی سطوح بتنی در رنگ های مختلف	فلکسل FLEXEL™	WS4
ملات دو جزئی بر پایه سیمان و پلیمر، جهت آب بندی سطوح بتنی، با خاصیت ارتجاعی بالا در رنگ های مختلف	آکوا شیلد AQUASHIELD™	WS5
عایق رطوبتی متشکل از مواد کوپلیمری و سیمان، بادوام، مقاومت و انعطاف پذیری بالا در رنگ های مختلف	داریس بام DARIS BAAM™	WS6
عایق رطوبتی و رنگ امولسیونی ضد آب متشکل از مواد کوپلیمری، بادوام، مقاومت و انعطاف پذیری بالا در رنگ های مختلف	لیکو بام LIQUBAAM™	WS7
ملات آب بند کننده فوری بر پایه سیمان	داریس پلاگ DARIS PLUG™	WS8
ملات آب بند کننده فوری بر پایه سیمان و پلیمر، با انعطاف پذیری بالا	داریس پلی پلاگ POLY PLUG™	WS9
پودر تقویت کننده خواص مکانیکی دوغاب و خمیر سیمان جهت انواع مصرف	منتلیفر MENTLIFER™	WS10



محصولات آب بند کننده بتن
Concrete Waterproofing Products



محصولات ژل میکروسیلیس
Microsilica Gel Products

Normal microsilica gel



ژل میکروسیلیس نرمال

میزان مصرف (٪ وزنی سیمان)

۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، بالا برنده خواص مکانیکی بتن، افزایش روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذپذیری	داریس پاور ژل POWER GEL+™ G1
۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، بالا برنده خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذپذیری حاوی الیاف	داریس فایپوژل FAIPOW GEL+™ G2
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، بالا برنده خواص مکانیکی بتن، افزایش روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذپذیری	داریس اکوژل ECO GEL+™ G3
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، بالا برنده خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذپذیری حاوی الیاف	داریس فکوژل FECOG+™ G4

Retarder microsilica gel



ژل میکروسیلیس دیرگیر

۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذپذیری	داریس ریپاژل REPOW GEL™ GR1
۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذپذیری، حاوی الیاف	داریس ریفاپاژل REFAPOW GEL™ GR2
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذپذیری	داریس ریکوژل RECO GEL™ GR3
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذپذیری، حاوی الیاف	داریس ریفایکوژل REFAICO GEL™ GR4

Instant and antifreeze microsilica gel



ژل میکروسیلیس زودگیر و ضد یخ

۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذپذیری	داریس رپیدپوژل RAPIDPOW GEL™ GA1
۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذپذیری، حاوی الیاف	داریس رپیدفایپوژل RAPID FAIPOW GEL™ GA2
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذپذیری	داریس رپید اکوژل RAPID ECO GEL™ GA3
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذپذیری، حاوی الیاف	داریس رپید فکوژل RAPID FECO GEL™ GA4
۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه، کاهش دهنده نقطه انجماد آب موجود در بتن و کاهش نفوذپذیری	داریس فئوچیل FEOCHILL™ GA5
۵٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه، کاهش دهنده نقطه انجماد آب موجود در بتن و کاهش نفوذپذیری	داریس اکوفئوچیل ECO FEOCHILL™ GA6

Improving microsilica gel



ژل میکروسیلیس بهبود دهنده

۱٪ ~ ۳٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن	داریس سافت ژل SOFT GEL™ GI1
۳٪ ~ ۸٪	بهبود دهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن	داریس پریم ژل PRIME GEL™ GI2




محصولات کاشت میلگرد، اپوکسی
چسب کاشی و پودر بندکشی

Rebar planting glue Adhesives,
tile glue and bonding powder



tile adhesive



چسب کاشی

چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ جهت مناطق دارای رطوبت با چسبندگی و انعطاف پذیری بسیار بالا در رنگ های مختلف	دکا پرایم (چسب کاشی پرسالاتی) DK PRIME™	TA1
چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ، با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا در رنگ های مختلف	دکا پلاس (چسب کاشی ویژه) DK PLUS™	TA2
چسب پودری بر پایه سیمان مناسب انواع کاشی، سرامیک با چسبندگی و انعطاف پذیری مناسب با رنگ های مختلف	دکا (چسب کاشی) DK™	TA3
چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مقاوم در برابر خوردگی و مواد شیمیایی با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا	چسب کاشی سوپرچم SUPRICHEM™	TA4
چسب خمیری بر پایه رزین های امولسیون و مواد معدنی با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا مناسب جهت استفاده انواع سطوح	دکا ول (چسب کاشی خمیری) DK WELL™	TA5
پودری بر پایه سیمان و پلیمر، مناسب انواع بلوک، چسبندگی بالا، استحکام بالا	دکالکس (چسب هبلکس) DK LEX™	TA6

اپوکسی ها و چسب کاشت میلگرد Epoxies and rebar planting glue



چسب کاشت میلگرد و انکر، به صورت کارتریج ۱ به ۳، بر پایه رزین های اپوکسی و هاردنر پلی آمینی با مقاومت چسبندگی بسیار بالا، مناسب سطوح عمودی و افقی	انکرفیت+ (چسب کاشت) ANCHORFIT+™	XB1
خمیر بندکشی، به صورت کارتریج ۱ به ۱، مقاومت بالا در برابر اسید، مقاومت بالا در برابر ماشین آلات سنگین، مقاومت بالا در برابر ضربه و خراش، آنتی باکتریال، در رنگ های مختلف	باندفیت+ (اپوکسی بندکشی) BONDFIT+™	XB2
دو جزیی بر پایه رزین اپوکسی، قدرت چسبندگی بسیار بالا، جهت نصب اسلب سنگ و سرامیک، بدون نیاز به شاسی کشی ساختمان و اسکوپ سنگ، چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح	داپوکس (چسب اپوکسی) DAPOX™	XB3
چسب کاشت میلگرد و انکر، به صورت کارتریج ۱ به ۳، بر پایه رزین های اپوکسی و هاردنر پلی آمینی با مقاومت چسبندگی بسیار بالا، مناسب سطوح عمودی و افقی و مناطق دارای رطوبت	انکرسیل (چسب کاشت غرقابی) ANCHORSEAL™	XB4
سه جزئی متشکل از رزین اپوکسی، هاردنر و قسمت پودری، چسبندگی بسیار بالا، مناسب تزریق، تعمیر و ترمیم سازه های بتنی و انواع ترک	اینجکسفیت (چسب تزریق اپوکسی) INJEXFIT™	XB5
تک جزئی، چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح ساختمانی نظیر بتن، سنگ، انواع فلزات و... مناسب درزهای انبساطی و ژوئن ها، آب بند کردن درز های سده و نیروگاه ها، تونل ها و خطوط انتقال آب تصفیه خانه های آب و فاضلاب	پلی اورفیت (درزگیر پلی اورتان) POLYURFIT™	XB6

Jointing powder



پودر بند کشی

بر پایه سیمان و پلیمر جهت مصرف برای کف و دیوار در محیط های داخلی و خارجی در رنگ های مختلف	پیکس (پودر بند کشی) PIX™	GF1
بر پایه سیمان و پلیمر جهت مصرف برای مناطق دارای رطوبت در محیط های داخلی و خارجی، آنتی باکتریال، چسبندگی بسیار زیاد، ضد آب، مقاومت کششی و فشاری بالا، استحکام فرسایشی زیاد، در رنگ های مختلف	پیکس+ (پودر بند کشی آنتی باکتریال) PIX PLUS™	GF2
بر پایه سیمان و پلیمر جهت مصرف برای انواع آجر در رنگ های مختلف	پودر بند کشی آجر brickfit™	GF3


Concrete adhesive



چسب بتن

مکمل شیمیایی جهت آب بندی و اتصال کامل سطوح بتنی	چسب بتن B1 B1™	B1
مکمل شیمیایی جهت افزایش خواص مکانیکی بتن تازه، کاهش نفوذپذیری بتن تازه و سخت شده، بالابرنده دوام بتن تازه و سخت شده، مکمل انواع ملات و بتونه	چسب بتن B6 (ویژه) B6™	B6
مکمل شیمیایی جهت افزایش مقاومت بتن تازه، کاهش نفوذپذیری بتن تازه و سخت شده، و سخت شده، مکمل انواع ملات و بتونه، آب بندی انواع بتن و ملات، افزایش مقاومت چسبندگی ملات به بتن قدیم بدون استفاده از توری های فلزی	چسب بتن B12 (ویژه آب بند) B12™	B12

Primer and plaster



پلاستر پایه گچ PL10

PR1

PL10™

طبق برشور فنی

پودری تک جزئی بر پایه گچ، مقاومت بالا نسبت به گچ، مناسب ناک کاری مناسب سیستم وال مش، چسبندگی بالا

پلاستر پایه سیمان PL30

PR2

PL30™

طبق برشور فنی

پودری تک جزئی بر پایه سیمان، رفع مشکلات سطوح، مقاوم سازی سطوح مناسب سیستم وال مش و سیستم FRCM

داریس پرایمر DPR+

PR3

DPR+™

طبق برشور فنی

رزین پلیمری، قدرت چسبندگی بالا، افزایش طول عمر کاشی کاری و آب بندی کاهش نفوذ پذیری، کاهش جذب سطح زیرین

Cement based concrete repairers



ترمیم کننده های بتن پایه سیمان

ترمیم کننده پایه سیمانی ریزدانه

R1

RCF™

طبق برشور فنی

ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف

ترمیم کننده پایه سیمانی درشت دانه

R2

RCC™

طبق برشور فنی

ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف

ترمیم کننده پایه سیمانی ریزدانه الیافی

R3

F.RCF™

طبق برشور فنی

ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف

ترمیم کننده پایه سیمانی درشت دانه الیافی

R4

F.RCC™

طبق برشور فنی

ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف

Cement-polymer concrete restorers



ترمیم کننده های بتن سیمانی - پلیمری

ترمیم کننده ریزدانه PC

R5

RPF™

طبق برشور فنی

ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف

ترمیم کننده درشت دانه PC

R6

RPC™

طبق برشور فنی

ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف

ترمیم کننده ریزدانه الیافی PC

R7

F.RPF™

طبق برشور فنی

ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف

ترمیم کننده درشت دانه الیافی PC

R8

F.RPC™

طبق برشور فنی

ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف

Special concrete repairers



ترمیم کننده های بتن ویژه

ترمیم کننده نت ریپر

R9

ریز دانه

NETREPAIR F™

طبق برشور فنی

ملات تعمیراتی تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده مناسب تعمیر و ترمیم مناطق دارای رطوبت، با مقاومت و چسبندگی بالا در رنگ های مختلف

ترمیم کننده نت ریپر

R10

درشت دانه

NETREPAIR C™

طبق برشور فنی

ملات تعمیراتی تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده مناسب تعمیر و ترمیم مقاوم در برابر رطوبت، با مقاومت و چسبندگی بالا در رنگ های مختلف

پودر پنکک بتن (کاسماتیک)

R11

PANCRETE™

طبق برشور فنی

ساخته شده بر پایه پودر های معدنی و مواد پلیمری دارای خاصیت روانی

ملات ریپوکسی (ترمیمی اپوکسی)

R12

REPOXY™

طبق برشور فنی

ملات سه جزئی بر پایه رزین های اپوکسی، مقاوم در برابر حملات شیمیایی و رطوبت چسبندگی بسیار بالا



محصولات پرایمر، پلاستر و ترمیم کننده بتن
Primer, plaster and Concrete Repairer



محصولات گروت و پیگمنت ها

Grout and Pigment

Grout C30

گروت های رده C30

۲۱۰۰ کیلوگرم به
ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت ریزدانه RG GT1
DS-GFR

۲۱۰۰ کیلوگرم به
ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت درشت دانه RG GT2
DS-GCR

Grout C50

گروت های رده C50

۲۱۰۰ کیلوگرم به
ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت ریز دانه WG GT3
DS-GFW

۲۱۰۰ کیلوگرم به
ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت درشت دانه WG GT4
DS-GCW

Grout C80

گروت های رده C80

۲۱۰۰ کیلوگرم به
ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت ریز دانه SG GT5
DS-GFS

۲۱۰۰ کیلوگرم به
ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض

گروت درشت دانه SG GT6
DS-GCS

Special grout

گروت های ویژه

۲۱۰۰ کیلوگرم به
ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض با رده مقاومتی C100

گروت ویژه UG GT7
DS-GFU

۲۱۰۰ کیلوگرم به
ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا با انبساط کنترل شده

گروت منبسط شونده GT8
DS-GM

۲۱۰۰ کیلوگرم به
ازای هر مترمکعب

ملات آماده بر پایه سیمان و انواع پلیمر به صورت سه جزئی با خواص مکانیکی بالا

گروت اپوکسی GT9
DS-GE

Silicafium products

محصولات سیلیکافیوم

مقدار دقیق آن
نسبت به طرح
متغیر است.

بالا برنده خواص مکانیکی بتن و ملات، کاهش نفوذ پذیری و افزایش خواص رئولوژی بتن

میکروسیلیکا SI1
MICROSILICA™

مقدار دقیق آن
نسبت به طرح
متغیر است.

مایع بالا برنده خواص مکانیکی بتن و ملات، کاهش نفوذ پذیری و افزایش خواص رئولوژی بتن

نانو سیلیکا SI2
NANOSILICA™

مقدار دقیق آن
نسبت به طرح
متغیر است.

مایع بالا برنده خواص مکانیکی بتن و ملات، کاهش نفوذ پذیری و افزایش خواص رئولوژی بتن، کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش کارایی و روانی

دو غاب میکروسیلیکا SI3
DARISFUME™

Pigment

پیگمنت

مقدار دقیق آن
نسبت به طرح
متغیر است.

انواع رنگ شیمیایی بتن، ملات و گچ

پیگمنت شیمیایی PG1
DS-CHP

مقدار دقیق آن
نسبت به طرح
متغیر است.

انواع رنگ معدنی بتن، ملات و گچ

پیگمنت معدنی PG2
DS-MIP

محصولات کفسازی و ملات، الیاف و پودر بتن آماده

Flooring and mortar,
ready-made concrete powders and fibers

Flooring and mortar



کف سازی بتن و ملات

۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر	مخلوط آماده تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر با قابلیت پر کنندگی، روندگی و بدون انقباض	ملات خود تراز DS-SEL	MO1
۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر	مخلوط تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر، با قابلیت پر کنندگی و روندگی با مقاومت و انعطاف پذیری بالا	ملات خود تراز ویژه DS-SPS	MO2
۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر	مخلوط تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر، با قابلیت پر کنندگی، روندگی و بدون انقباض با گیرش سریع	ملات خود تراز زود گیر DS-SR	MO3
۳ تا ۷ کیلوگرم برای هر متر مربع	پودری آماده بر پایه سیمان و پلیمر های منعطف برای استفاده بر روی بتن سخت شده در رنگ های مختلف	هاردنر بتن DS-HS	HM1

Concrete fibers



انواع الیاف بتن

مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	جهت مسلح سازی بتن، ملات و گچ جهت افزایش مقاومت خمشی، کششی و جلوگیری از ترک	الیاف PP DS-FPP	F1
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	جهت مسلح سازی بتن، ملات و گچ مناسب کفسازی جهت افزایش مقاومت خمشی، کششی و جلوگیری از ترک	الیاف شیشه ای DS-FG	F2
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	الیاف جایگزین میلگرد، بالا برنده مقاومت کششی و مقاومت در برابر ضربه و خستگی	الیاف فولادی DS-FS	F3
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	الیاف جایگزین میلگرد، با کاهش جمع شدگی، افزایش مقاومت کششی و مقاومت در برابر ضربه	الیاف فورتا DS-FF	F4
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	الیاف جایگزین میلگرد، با کاهش جمع شدگی، افزایش مقاومت کششی و مقاومت بالا در برابر حرارت	الیاف آرامید DS-FHA	F6

Ready-mixed concrete powder



انواع پودر بتن آماده

بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۲ میلیمتر با رده مقاومتی C35	ریزدانه C35 DS-CA	REC1
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۹ میلیمتر با رده مقاومتی C35	درشت دانه C35 DS-CGA	REC2
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۲ میلیمتر با رده مقاومتی C50	ریزدانه C50 DS-CB	REC3
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۹ میلیمتر با رده مقاومتی C50	درشت دانه C50 DS-CGB	REC4
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه دلخواه در انواع رنگ های مختلف	انواع بتن رنگی DS-CCO	REC5
ملات و بتن ویژه ساخت قطعات تزئینی با سطح نمایان با حداکثر سایز سنگدانه دلخواه در انواع رنگ های مختلف	بتن و ملات دکوراتیو DS-GFRC	REC6

Mold oil



روغن رهاساز قالب

طبق بروشور فنی	روغن امولسیون بر پایه ی آب و روغن های گیاهی، سهولت در باز نمودن قالب ها، ترکیبات اصلاح شده، عدم واکنش شیمیایی بتن و روغن قالب، دوستدار محیط زیست	روغن رهاساز پایه آب WATROIL™	O1
طبق بروشور فنی	روغن قالب بر پایه ی حلال نفتی، ایجاد نیروی دافعه در مرز میان قالب و دیواره جدایش سریع و ساده ی بتن از قالب	روغن رهاساز پایه حلال PETROIL™	O2

Modifiers setting concrete and antifreeze



اصلاح کننده های گیرش و ضد یخ

۱ تا ۳ درصد وزن سیمان مصرفی	ضد یخ بدون کلراید، پایین آورنده ویژه نقطه انجماد و بالا برنده نرخ هیدراتاسیون	ضد یخ بتن ویژه CANDAZE+™	A1
۱ تا ۵ درصد وزن سیمان مصرفی	ضد یخ بدون کلراید، پایین آورنده نقطه انجماد و بالا برنده نرخ هیدراتاسیون	ضد یخ بتن CANDAZE™	A2
۱ تا ۵ درصد وزن سیمان مصرفی	ضد یخ بدون کلراید، پایین آورنده نقطه انجماد و بالا برنده نرخ هیدراتاسیون	ضد یخ بتن (اکونومی) ECODAZE+™	A3
۱ تا ۵ درصد وزن سیمان مصرفی	ضد یخ حاوی کلراید، پایین آورنده نقطه انجماد و بالا برنده نرخ هیدراتاسیون جهت استفاده در ملات	ضد یخ بتن و ملات (حاوی کلراید) MANDAZE™	A4
۱ تا ۷ درصد وزن سیمان مصرفی	پودر و یا مایع بدون خاصیت قلیایی و شتاب دهنده واکنش هیدراتاسیون	زودگیر شاتکریت مایع و جامد DS-PA	A5
۰/۳ تا ۱ درصد وزن سیمان مصرفی	تاخیر در زمان گیرش بتن و ملات، مناسب برای بتن ریزی در هوای گرم، افزایش کارایی و روانی بتن با قابلیت حفظ اسلامپ	دیرگیر کننده مایع بتن DS-CRM	A6
۰/۱ تا ۰/۵ درصد وزن سیمان مصرفی	تاخیر در زمان گیرش بتن و ملات، مناسب برای بتن ریزی در هوای گرم، افزایش کارایی و روانی بتن با قابلیت حفظ اسلامپ	دیرگیر کننده جامد بتن DS-CRS	A7
۰/۱ تا ۰/۵ درصد وزن سیمان مصرفی	به صورت مایع، افزایش سرعت هیدراتاسیون، افزایش مقاومت اولیه بتن و ملات	زودگیر کننده DS-CSA	A8
۱ تا ۴ درصد وزن سیمان مصرفی	برای کاهش نفوذ پذیری و افزایش مقاومت در برابر سیکل های ذوب و انجماد	هواساز بتن و ملات DS-CMA	A9
۰/۱ تا ۰/۵ درصد وزن سیمان مصرفی	تاخیر در زمان گیرش بتن و ملات، مناسب برای بتن ریزی در هوای گرم، افزایش کارایی و روانی بتن با قابلیت حفظ اسلامپ	حفظ کننده قوی اسلامپ DS-SSP	A10

Waterstop



انواع نوار آب بند و درز گیرهای بتن

به میزان طول مورد نظر	نوار قابل انعطاف پلیمری جهت مسدود نمودن آب عبوری از درزهای اجرایی، اتصال سرد، شکاف های انبساطی و...	واتر استاپ PVC DS-WP	W1
به میزان طول مورد نظر	غشایی منبسط شونده با شکل پذیری بسیار بالا جهت استفاده در مقاطعی که احتمال وجود درزهای سرد و یا شکاف های ناشی از اجرا وجود دارد	واتر استاپ بنتونیتی DS-WB	W2
به میزان طول مورد نظر	نسل جدید از واتر استاپ های بتن بر پایه ی فناوری لاستیک ولکانیزه نشده (TPE) بوده و قابلیت افزایش حجم بسیار زیاد (تا حدود ۴۰۰ درصد) پس از اجرا را دارا می باشد	واتر استاپ هیدروفیلی DS-WH	W3



محصولات روغن قالب، تسریع کننده و ضد یخ و واتر استاپ

Mold oil, Accelerator and antifreeze, Waterstop



محصولات کفسازی و ملات، الیاف و پودر بتن آماده

Flooring and mortar,
ready-made concrete powders and fibers

Building Paints | Epoxy flooring



رنگ ساختمانی | کفپوش اپوکسی

طبق برشورفنی	بر پایه ی رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین اصلاح شده، دارای مقاومت مکانیکی، شیمیایی مقاومت بالا در برابر خراش، سطح صاف و قابل شستشو، نفوذپذیری بسیار کم	کفپوش اپوکسی رویه TOP FLOORING™ EF1
طبق برشورفنی	بر پایه فرمولاسیون رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین اصلاح شده با مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار بالا، مناسب اجرای لایه میانی بر روی لایه پرایمر	کفپوش اپوکسی میانی MID FLOORING™ EF2
طبق برشورفنی	ترکیبی دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین، قدرت نفوذ و چسبندگی بسیار زیاد مناسب اجرا در محیط های بسته و فاقد تهویه و اجرای لایه زیرین، چسبندگی بتن به لایه میانی	پرایمر اپوکسی PREPOXY™ EF3
طبق برشورفنی	رنگ اپوکسی پلی آمید بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید، ایجاد سطحی یکنواخت و براق مقاوم به خراش، سایش، رطوبت و مواد شیمیایی مقاوم	رنگ اپوکسی رویه TOP PAINX™ EP1
طبق برشورفنی	بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید، مقاومت بسیار خوب در برابر رطوبت، آب محیط های قلیایی و اسیدی (در صورت اجرای تمام لایه ها)، مناسب لایه میانی	رنگ اپوکسی میانی MID PAINX™ EP2
طبق برشورفنی	سختی زیاد، مقاومت کششی و چسبندگی بسیار زیاد به سطوح و مقاوم در برابر سایش مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی	کولتار اپوکسی COALTAX™ EP3
طبق برشورفنی	اپوکسی پلی آمید بر پایه رزین های اپوکسی پلی آمید با ترکیب پودر روی، جلوگیری از خوردگی فلزها، مقاومت بسیار بالا در برابر فرایندهای شیمیایی، ایجاد حفاظت کاتدی	زینک ریچ (پرایمر محافظ) ZIROX™ EP4
طبق برشورفنی	رنگ های روغنی مات و براق با حلال تینر یا بنزین، رنگ آمیزی سطوح گچی، چوبی و فلزی، دارای ثبات، پوشش بالا و زمان خشک شدن مناسب	رنگ روغنی (مات و براق) OILPAINTIX™ SP1
طبق برشورفنی	بر پایه مرغوبترین رزین های اکریلیک با پوشش دوام عالی، بدون بوی نامطبوع، قابلیت رقیق کردن با آب و با قابلیت شستشوی صاف در صد، جهت رنگ آمیزی سطوح مختلف گچی، سیمانی و آجری	رنگ اکریلیک ACRYLPAINTIX™ SP2
طبق برشورفنی	مناسب رنگ آمیزی استخرها و سطوح سیمانی، مقاومت بالا در برابر آب، خشک شدن سریع و چسبندگی بالا	رنگ استخری POOLPAINTIX™ SP3
طبق برشورفنی	بر پایه رزین کاپلیمر پلی وینیل استات (Polyvinylacetate)، قابلیت پوشش دهی بسیار بالا، حلال آب، بوی بسیار کم، مناسب سقف ها و دیوارها	رنگ پایه آب PLASTIPAINIX™ SP4

Other products



سایر محصولات

طبق برشورفنی	افزایش لزجت بتن، کاهش احتمال جداشدگی، بهبود قابلیت پمپاژ، کاهش نفوذ پذیری مناسب ساخت و تولید بتن خودتراکم و مناسب بتن ریزی در زیر آب	قوام آور پودری بتن (معدنی) DS-CPM CT1
طبق برشورفنی	افزایش لزجت بتن، کاهش احتمال جداشدگی، بهبود قابلیت پمپاژ، کاهش نفوذ پذیری مناسب ساخت و تولید بتن خودتراکم و مناسب بتن ریزی در زیر آب	قوام آور بتن (شیمیایی) DS-CPC CT2
طبق برشورفنی	عایق حرارتی سازه های فلزی	پوشش ضد حریق DS-FIC FP1
طبق برشورفنی	درزگیری و بندکشی کاشی، سرامیک، سنگ، چوب، پلاستیک، آبندی مخازن آب، استخر، پشت بام و کف کولر آبی بتونه کاری و ترمیم سوراخ و ترک روی دیوار و سقف، ۱۰۰ درصد مقاوم در برابر آب، آنتی باکتریال	خمیر درزگیر Sealex™ SX1
طبق برشورفنی	موارد استفاده در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به منظور حفاظت قطعات فولاد کربنی در برابر گازهای ترش و خورنده	بازدارنده خوردگی DS-CIN CI1
طبق برشورفنی	ایجاد لایه غیر چرب بر روی بتن و جلوگیری از تبخیر آب بتن بر پایه آب	داریس کیور پایه آب WATCURE™ Q1
طبق برشورفنی	ایجاد لایه غیر چرب بر روی بتن و جلوگیری از تبخیر آب بتن بر پایه حلال	داریس کیور پایه حلال PETCURE™ Q2



BUILDING MATERIALS STORE



داریس کالا فروشگاه متریال ساختمانی DARIS KALA - Building Materials Store

22

تجربه‌ای متفاوت خرید افزودنی بتن

خرید افزودنی بتن و مواد شیمیایی از موارد ضروری در ساختمان سازی را می باشد. تهیه و خرید به صورت مستقیم از کارخانه و تولید کننده باعث کاهش هزینه می شود.

افزودنی های بتن و ساختمان یکی از بخش های مهم صنعت ساختمان و بتن آماده به شمار می رود که در روند بهبود خواص بتن و دیگر اجزای ساختمان نقشی به سزا ایفا می کند. داریس کالا ارائه دهنده خدمات خرید افزودنی بتن و ساختمان با کیفیت به مشتریان عزیز و سازندگان گرامی می باشد.



پیشنهاد
شگفت
انگیز



مشاوره قبل خرید

برای خرید متریال مورد نیاز پروژه به مشکل خوردی؟! به راحتی با کارشناسان ما صحبت کن و مشاوره رایگان دریافت کن تا محصول مورد نیاز پروژه تو پیدا کنیو با خیال راحت خرید کنی.



www.darisazma.com

قسطی خرید کن


مصالص و متریال مورد نیاز ساختمان خودتو به راحتی با سیستم پرداخت قسطی **Snapp! Pay** و **قسطا** **Ghesta.ir** و **قسطینو** و **کیپا** به راحتی بخر و پولشو بعدا پرداخت کن.



23

محصولات ما

داریس کالا تمامی محصولات معدنی و شیمیایی ساختمان (روان کننده بتن، چسب کاشی، چسب اپوکسی، خمیر بندکشی، آب بند کننده بتن و مصالح و ...) را به صورت تخصصی برای عرضه در خود جای داده است و یک فروشگاه چند فروشندگی است.



با کیفیت ها را از ما بخواهید



پشتیبانی

جهت حمایت از مصرف کنندگان، پشتیبان به صورت ۲۴ ساعته در خدمت شما عزیزان میباشد.



مرجوعی هفت روزه

در صورت مغایرت سفارش با نظر مشتری، کالا را تا هفت روز بعد از خرید می تواند مرجوع گردد.



گارانتی کالا

محصولات دارای اصالت کالا می باشند و دارای گارانتی و تضمین مصرف کالا می باشند.



ارسال به سراسر کشور

امکان ارسال بارها به سراسر ایران به وسیله شرکت های معتبر حمل و نقلی کشور میسر میباشد.



چرا افزودنی بتن و ساختمان را از داریس کالا بخریم؟

داریس کالا با ارائه گلچینی از بهترین های افزودنی بتن و ساختمان بازار، سعی بر ارائه محصولات با کیفیت دارد.

دقت و سرعت

آزمایشگاه فوق تخصصی بتن و مصالح

انجام کلیه آزمایش های انواع بتن تازه و سخت شده، سیمان، آب، سنگدانه، مواد افزودنی، قطعات فلزی، سنگ و سرامیک، آجر و ... با دقت ترین و پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی، توسط مهندسين مجرب داریس آزما ارائه می گردد.



توسعه پایدار

مشاوره در زمینه تولید انواع بتن و اجرا

مشاوره در زمینه تولید و اجرا انواع بتن های خود متراکم، آب بند، سبک، سنگین، نمایان، رنگی و ... با مجرب ترین تیم اجرایی و اقتصادی ترین روش های ممکن توسط این شرکت به صورت شبانه روزی انجام می پذیرد.
" تضمین و کنترل کیفیت از جمله خدمات مشاوره این شرکت می باشد. "



ساخت ایران

تولید کننده انواع افزودنی شیمیایی و معدنی

داریس آزما با تولید انواع افزودنی شیمیایی و معدنی بتن و ساختمان با استفاده از بهترین مواد اولیه، استفاده از دانش روز و پیشرفته ترین خطوط تولید با تکیه بر مهندسين مجرب ایرانی، در راستای توسعه پایدار ایران عزیزمان می کوشد.



انتقال دانش و تجربه

آموزش تخصصی تکنولوژی بتن

شرکت داریس آزما با انتقال علم و تجربه خود سعی در بالا بردن سطح دانش فنی دست اندر کاران ساختمان را داشته تا خطاهای انسانی ناشی از بی تجربگی و کمبود دانش فنی به حداقل برسد.



Daris Azma
Resume

برای مشاهده رزومه داریس آزما
QR-CODE مقابل را با تلفن
همراه خود اسکن کنید تا فایل
PDF را دریافت نمایید



داریس آزما Daris Azma

داریس آزما با سابقه بیش از ده سال ارائه خدمات در صنعت ساختمان در بخش های مختلف خدمات آزمایشگاهی تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی، مشاوره در زمینه تکنولوژی بتن، تولید افزودنی بتن و مواد شیمیایی ساختمان و کنترل کیفیت بتن فعالیت می کند. این شرکت در راستای رشد و اعتلای صنعت ساختمان و با اتکا بر دانش و نیروی انسانی جوان و مجرب خود، اقدام به تولید و عرضه ی محصولات افزودنی بتن با در نظر گرفتن سه اصل اساسی بالاترین کیفیت، مناسب ترین قیمت و بیشترین تعهد در ارائه ی خدمات پس از فروش، نموده است.

Chemical Manufacturer

Head office and laboratory : +98 21 88 71 32 53
Unit -1&1, No. 83, Mansour St, +98 21 88 72 04 46
Motahari Ave, Iran-Tehran +98 21 88 72 53 37

www.darisazma.com info@darisazma.com